


يُرجى التفكير قبل الطباعة

المواصفات

جهاز سجل الأعمال SMART Slate™ اللاسلكي الطرز WS200

المواصفات المادية



جميع الأبعاد +/- 1/8 بوصة (3 سم). جميع الأوزان +/- 2 باوند (0.9 كجم).

الحجم
10 3/8 بوصة عرض × 1 1/2 بوصة ارتفاع ×
1 بوصة قطر
(26.4 سم × 21.6 سم × 2.6 سم)
المنطقة النشطة
10 3/4 بوصة عرض × 1 1/4 بوصة ارتفاع
(27.3 سم × 10.8 سم)
الوزن
1 باوند و 4 أونصة (600 جرام)
حجم الشحن
10 1/8 بوصة عرض × 13 بوصة ارتفاع ×
3 2/8 بوصة قطر
(27.2 سم × 33.1 سم × 8.2 سم)
وزن الشحن
2 باوند و 1 أونصة (1.1 كيلو جرام)

الميزات القياسية

تتضمن SMART Product Drivers. تتوفر الترفيقات على
www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm
تدعم أنظمة تشغيل Windows®. راجع مواصفات برنامج SMART Notebook للاطلاع على قائمة
كاملة بمتطلبات النظام.
تقنية Bluetooth® اللاسلكية 2.1 مع EDR.
تتيح لك إمكانية إراحة يدك والكتابة على نحو طبيعي على مساحة العمل دون تداخل الحبر الرقمي.
133 نقطة لكل ثانية
0.5 مللم مع +/- 2 مللم في أركان مساحة العمل

البرامج

متطلبات نظام التشغيل

واجهة الاتصالات


تقنية الرنين المغناطيسي
الكهربائي
الحد الأقصى لمعدل التقرير
دقة الإحداثيات

SMART™

معًا تتحقق أحلام التواصل

محول من الفئة الثانية يتصل لاسلكيًا مع مدى يبلغ ٣٢ قدمًا (١٠ أمتار).	محول Bluetooth اللاسلكي
يتيح لك إمكانية الاختيار من بين عدة أدوات عامة. وتعد الأدوات الافتراضية هي المؤشر والماسحة والألوان الأربعة للحبر الرقمي والنقر بزر الماوس الأيمن ولوحة المفاتيح ولقطة الشاشة ولوحة التحكم. يمكنك تخصيص شريحة الرموز لتضمين الأدوات الأكثر استخدامًا.	الطبقة التحتية وشريحة الرموز
تعمل الأقدام الأربعة مانعة الانزلاق على تثبيت جهاز سجل الأعمال على الأسطح المستوية.	الأقدام المانعة للانزلاق
الأزرار الثلاثة القابلة للتخصيص. الصفحة السابقة وبدء SMART Notebook والصفحة التالية هي إعدادات الأزرار الافتراضية.	الأزرار
قلم بدون بطارية. يتعرف على القلم من ارتفاع ٤,٥ مم. وتبلغ دقة القلم ٠,٥ مم.	القلم
٥ فولت من التيار الثابت، وUSB يسحب ٥٠٠ ملي أمبير أثناء الشحن.	متطلبات الطاقة
كابل شحن USB	الكابلات
بطارية أيون ليثيوم قابلة للشحن تضمن ٢٤ ساعة على الأقل من الاستعمال المتواصل في كل شحن. تستغرق عملية الشحن الكاملة ٦ ساعات ونصف. ٣,٧ فولت، ١٨٠٠ ملي أمبير	البطارية
متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر المواد الخطرة (أوروبا). اللوائح المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.	التوافق البيئي
FCC، CE، C-Tick، CB، IC	الشهادات التنظيمية
ضمان محدود لمدة عامين	الضمان
٣٢ قدمًا (١٠ أمتار)	المدى
١٣٣ نقطة لكل ثانية	معدل نقل البيانات
مواصفات التشغيل والتخزين	
٤- درجات فهرنهايت - ١٤٠ درجة فهرنهايت (-٢٠ درجة مئوية - ٦٠ درجة مئوية) ورطوبة من ٣٠٪ - ٩٠٪، عدم وجود تكثف	التخزين
٤١ درجة فهرنهايت - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ درجات مئوية - ٤٠ درجة مئوية) ورطوبة من ٣٠٪ - ٨٠٪، عدم وجود تكثف	التشغيل
أرقام طلب SMART	
جهاز سجل الأعمال SMART Slate WS200 ومحول Bluetooth USB اللاسلكي	WS200-1
محول Bluetooth USB اللاسلكي	BTWS200

الأبعاد المادية



SMART[™]

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
الدعم ١.٤٠٣.٢٢٨.٥٩٤٠ أو الرقم المجاني ١.٨٦٦.٥١٨.٦٧٩١ (الولايات المتحدة/كندا)

© SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. يعتبر شعار SMART، SMART Slate، و smarttech علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. وتمتلك شركة Bluetooth SIG, Inc العلامة التجارية لكلمة Bluetooth. وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة SMART Technologies ULC هو بموجب ترخيص. وقد تمثل جميع منتجات الغير وأسماء الشركات الأخرى علامات تجارية لملكيها المعنيين. رقم براءة الاختراع: US6320597، US6326954، US6741267، US7151533، US7499033، CA2252302. براءات اختراع أخرى قيد الإصدار. وتخضع المحتويات للتغيير دون إشعار مسبق. ٢٠٠٩/١١.