


Specifikace

Interaktivní tabule SMART Board®

Model 480

Fyzické parametry

Velikost	160,5 cm Š × 127,2 cm V × 12,8 cm H (63 1/4" × 50" × 5 1/8")
Rozměry viditelné obrazovky (maximální interaktivní, promítaný obraz)	156,5 cm Š × 117,3 cm V (61 5/8" × 46 1/8") 195,6 cm (77") úhlopříčka
Hmotnost	23,2 kg (51 lb.)
Přepravní velikost	178 cm Š × 136 cm V × 11 cm H (70" × 53 1/2" × 4 1/2")
Přepravní hmotnost	28,7 kg (63 lb. 3 oz.)



Všechny rozměry +/- 0,3 cm (1/8"). Všechny hmotnosti +/- 0,9 kg (2 lb.).

Standardní vlastnosti

Software	Ovladače produktů SMART a software pro učení ve skupinách SMART Notebook™ můžete nainstalovat z dodávaného disku DVD či z webu smarttech.com/downloads . Upgrady softwaru jsou k dispozici na webových stránkách smarttech.com/software .
Systémové požadavky	Operační systémy Windows® a Linux®. Úplný seznam systémových požadavků najdete na webu smarttech.com/kb/170144 nebo smarttech.com/kb/170110 .
Splnění předpisů týkajících se životního prostředí	Čínské EIP, EU RoHS, EU WEEE, balení a US CPSIA
Získané certifikace	CB, CE, CSA (USA/Kanada), FCC a VCCI
Záruka	Na interaktivní tabuli se vztahuje dvouletá omezená záruka. Podrobné informace najdete v záručním listu.

SPECIFIKACE

Interaktivní tabule SMART Board – Model 480

i POZNÁMKA

Tento model interaktivní tabule SMART Board® neobsahuje digitální projektor. Chcete-li využít všech funkcí interaktivní tabule, je nutné ji připojit k digitálnímu projektoru.

Kabely	Obsahuje kabel o délce 3 m
Dotyk	Dotykem na interaktivní tabuli můžete psát, mazat či simulovat operace myši prstem či perem
Vícedotyková gesta (operační systémy Windows)	Jediný uživatel může obrazovku interaktivní tabule ovládat dotyky dvou prstů, a přecházet tak mezi stránkami, měnit vzhled objektu či zvětšovat a zmenšovat zobrazení. V nastavení tabule SMART je nutné povolit rozpoznávání gest.
Duální dotyk (operační systémy Windows)	Dva uživatelé se mohou interaktivní tabule dotýkat zároveň a přitom provádět operace myši. V nastavení tabule SMART je nutné povolit duální dotyk.
Duální zápis (operační systémy Windows)	Dva uživatelé mohou využít svých prstů k zápisu na interaktivní tabuli současně. V nastavení tabule SMART je nutné povolit duální zápis.
i POZNÁMKA Duální zápis má u produktové řady interaktivních tabulí SMART Board 400 omezenou funkci.	
Pero	Obsahuje pero
Rozlišení	Rozlišení digitalizace je přibližně 32767 × 32767
Povrch obrazovky	Ocelová psací plocha s tvrdou povrchovou úpravou je optimalizována k projekci, je na ní možno psát mazatelnými popisovači a dá se snadno čistit čističi na interaktivní tabuli nebo izopropylalkoholem.
Digitalizační technologie	Technologie DViT® (Digital Vision Touch)
Povrchová úprava rámu	Tmavě šedá (přibližně PANTONE® Charcoal Gray 18-0601 TPX)
Požadavky na napájení	Napájení je zajištěno z počítače přes kabel USB v počítačích se systémem Windows a Linux®. Spotřeba energie je nižší než 0,5 W (100 mA při 5 V).
Připojení k počítači	Připojení USB 12 Mb/s (vysokorychlostní rozhraní USB 1.1 či USB 2.0) Interaktivní tabule SMART Board 480 podporuje pouze jedno připojení k počítači na hlavním displeji.

SPECIFIKACE

Interaktivní tabule SMART Board – Model 480

Teplotní specifikace

Skladování -40°C až 50°C


objednací čísla produktů SMART

SB480 Interaktivní tabule SMART Board 480 s úhlopříčkou 195,6 cm (77")

Volitelné příslušenství

Další informace k volitelnému příslušenství interaktivní tabule SMART Board 480 najdete na webu smarttech.com/accessories.

Rozměry



smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2010-2012 SMART Technologies ULC. Všechna práva vyhrazena. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, logo SMART a všechna označení SMART jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti SMART Technologies ULC ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Windows a je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v dalších zemích. Všechny ostatní produkty jiných výrobců a názvy společností mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Jeden nebo více z následujících patentů: US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332; a USD636784. Ostatní patenty čekají na vyřízení. Právo na změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeno. 05/2012.