

Specifikationer


SMART Table®

samarbejdsbaseret indlæringscenter

Model 442i

Fysiske specifikationer

Størrelse	116,5 cm L × 72,9 cm B × 64,7 cm H (45 7/8" × 28 11/16" × 25 1/2")
Aktivt skærmareal	93 cm L × 52,3 cm B (36 9/16" × 20 9/16") 106,7 cm (42") diagonalt 16:9 formatforhold
Vægt	60 kg (132 lb)
Pedestalboks	
Pakkestørrelse	59 cm L × 34 cm B × 57 cm H (23 3/16" × 13 3/8" × 22 3/8")
Pakkevægt	17,8 kg (39 lb 3 oz)
Bordpladeboks	
Pakkestørrelse	143 cm L × 34,4 cm B × 94 cm H (56 5/16" × 13 1/2" × 37")
Pakkevægt	55 kg (121 lb)



Alle mål +/- 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser +/- 2 lb. (0,9 kg).

SPECIFIKATIONER

SMART Table® samarbejdsbaseret indlæringscenter

Standardfunktioner

Software	Integreret SMART Table® software, som kan tilpasses ved brug af det inkluderede SMART Table Værktøj.
Skærmopløsning	1080p fuld HD LED LCD
Displayteknologi	• 500 cd/m² luminans • 50.000 timers driftslevetid • 50 % lysstyrke ved 20° fra vandret minimal visningsvinkel
Touch-teknologi	Multitouch-teknologi baseret på DViT® (Digital Vision Touch) teknologi, der bruger kamereer til at registrere 40 trykpunkter samtidigt
Lyd	• Integreret stereosystem med 6 højttalere • Fire integrerede 3,5 mm hovedtelefonstik med individuel lydstyrkekontrol
Strømforbrug	Op til 360 W
Garanti	To års begrænset produktgaranti. Se garantidokument for at få flere detaljer.
Produktegenskaber	• Wi-Fi® trådløs netværksteknologi muliggør integration med SMART Sync™ administrationssoftware til klasseværelser og adgang til SMART Exchange™ webstedet • Integreret support for SMART Document Camera™ • Valgfri aflåselige hjul til øget mobilitet • Evnen til at integrere lektioner i SMART Notebook™ samarbejdsbaseret indlæringssoftware i SMART Table aktivitetspakker

Softwarespecifikationer for SMART Table Værktøj

Om værktøjet	SMART Table-værktøjssoftwaren kan installeres på Windows® eller Mac-computere og derefter bruges til at oprette eller importere aktivitetspakker og programmer. Du kan derefter overføre disse aktivitetspakker og programmer til bordet ved brug af et USB-drev eller SMART Sync-software.
Windows-computere	
Minimumkrav til hardware	• Intel®Pentium® III eller en hurtigere processor • 512 MB RAM • USB 2.0 stik • Grafikkort og skærm, der understøtter XGA (1024 × 768)

SPECIFIKATIONER

SMART Table® samarbejdsbaseret indlæringscenter

Understøttet
operativsystem

- Windows XP SP3 x86
- Windows Vista SP2 x86
- Windows 7 SP1 x86
- Windows 7 SP1 x64
- Windows 8 x64

Mac-computere

Minimumkrav til
hardware

- Intel Core™ Duo 1,83 GHz eller en hurtigere processor
- PowerPC® G4 1 GHz eller en hurtigere processor
- 512 MB RAM
- USB 2.0 stik
- Grafikkort og skærm, der understøtter XGA (1024 × 768)

Understøttet
operativsystemsoft-
ware

- Mac OS X 10.6
- Mac OS X 10.7
- Mac OS X 10.8

Andre krav

- Administratorrettigheder
- Internetadgang
- Opdateret antivirusprogram

Opbevarings- og driftsspecifikationer

Opbevaring

-20°C til 60°C (-4°F til 140°F)

Drift

10°C til 40°C (50°F til 104°F) med op til 80 % luftfugtighed (ikke-kondenserende)

SMART-bestillingsnummer

ST442i

SMART Table 442i samarbejdsbaseret indlæringscenter

Valgfrit tilbehør

ST-CSTR

Sæt med 4 aflåselige hjul

ST-DCC


SMART specialstrømkabel, som tillader, at SMART Document Cameras trækker strøm direkte fra SMART Table

SPECIFIKATIONER

SMART Table® samarbejdsbaseret indlæringscenter

Fysiske mål

Set ovenfra



Set forfra

Fra siden

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Table, SMART Document Camera, SMART Sync, SMART Notebook, SMART Exchange, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2013.