

Spezifikationen


SMART-Slate™

Wireless Slate

Modell WS200

Physikalische Spezifikationen

Größe	26,4 cm B × 21,6 cm H × 2,6 cm T
Aktiver Bereich	17,3 cm B × 10,8 cm H
Gewicht	600 g
Versandmaße	27,2 cm B × 33,1 cm H × 8,2 cm T
Versandgewicht	1,1 kg



Alle Maßangaben mit einer Toleranz von 0,3 cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von 0,90 kg.

Standardmerkmale

Software	Beinhaltet SMART-Produkttreiber. Upgrades verfügbar unter www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm .
Anforderungen an das Betriebssystem	Unterstützt Windows®-Betriebssysteme. Siehe SMART Notebook-Softwarespezifikationen bezüglich der vollständigen Liste der Systemanforderungen.
Kommunikations-schnittstelle	Kabellose Bluetooth®-Technologie 2.1 mit EDR
Elektromagnetische Resonanztechnologie	Ermöglicht das Ablegen der Hand sowie ein natürliches Schreiben im Arbeitsbereich ohne Beeinträchtigung der digitalen Tinte.
Maximale Abtastrate	133 Punkte pro Sekunde
Koordinatenauflösung	+/- 0,5 mm mit +/- 2 mm in den Ecken des Arbeitsbereichs

Kabelloser Bluetooth-Adapter	Klasse-2-Adapter für eine kabellose Verbindung bis zu 10 m.
Unterlage und Symbolstreifen	Hiermit können Sie zwischen den vielen Werkzeugen, die Sie am häufigsten verwenden, auswählen. Zu den Standardwerkzeugen gehören der Zeiger, der Schwamm, vier Farben für die digitale Tinte, das Rechtsklicken, die Tastatur, die Bildschirmaufnahme und die Systemsteuerung. Sie können den Symbolstreifen so anpassen, dass er die Werkzeuge enthält, die Sie am häufigsten verwenden.
Rutschfeste Füße	Vier rutschfeste Füße sorgen für einen stabilen Halt der Slate auf flachen Oberflächen.
Tasten	Drei benutzerdefinierbare Tasten. Vorherige Seite, SMART Notebook starten und Nächste Seite sind die Standardeinstellungen der Tasten.
Stift	Batteriefreier Stift. Erkennt den Stift ab einer Höhe von 4,5 mm. Die Präzision des Stifts liegt bei 0,5 mm.
Stromversorgung	5V DC, USB. Zieht beim Aufladen 500 mA.
Kabel	USB-Ladekabel
Batterie	Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht einen fortlaufenden Betrieb von mindestens 24 Stunden je Aufladung. Vollständiges Wiederaufladen in 6,5 Stunden. 3,7 V, 1800 mA
Einhaltung der Umweltschutzauflagen	RoHS (Europa), EU-Richtlinie WEEE
Produktzertifizierungen	FCC, CE, C-Tick, CB, IC
Garantie	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie
Bereich	10 m
Datenübertragungsgeschwindigkeit	133 Punkte pro Sekunde

Lagerungs- und Betriebsbedingungen


Lagerung	-20 °C bis -60 °C bei maximal 30 %-90 % Luftfeuchte, nicht kondensierend
Betrieb	-5 °C bis -40 °C bei maximal 30 %-80 % Luftfeuchte, nicht kondensierend

SMART-Bestellnummern


WS200-1	SMART Slate WS200 und kabelloser Bluetooth-USB-Adapter
BTWS200	Kabelloser Bluetooth-USB-Adapter

Abmessungen

Vorderansicht



Seitenansicht (links)



www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 Support +1-403-228-5940 oder gebührenfrei +1-866-518-6791 (USA/Kanada)

SMARTTM

©2010 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. Das SMART-Logo, SMART Slate und Smarttech sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA bzw. anderen Ländern. Die Bluetooth-Marke ist im Besitz Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch SMART Technologies Inc. erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Patent-Nr. US6320597, US6326954, US6741267, US7151533, US7499033, CA2252302. Andere Patente abhängig. Der Inhalt kann jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. 01/2010.