

# Technische Daten


# SMART Board® Interactive

# Whiteboard

## Modell 480

### Maße

<b>Größe</b>	160,5 cm B × 127,2 cm H × 12,8 cm T (63 1/4" × 50" × 5 1/8")
<b>Aktiver Bildschirmbereich (maximales interaktives projiziertes Bild)</b>	156,5 cm B × 117,3 cm H (61 5/8" × 46 1/8") 195,6 cm (77") Diagonale
<b>Gewicht</b>	23,2 kg (51 lb.)
<b>Versandmaße</b>	178 cm B × 136 cm H × 11 cm T (70" × 53 1/2" × 4 1/2")
<b>Versandgewicht</b>	28,7 kg (63 lb. 3 oz.)



Alle Maßangaben mit einer Toleranz von +/- 0,3 cm (1/8").  
Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von +/- 0,9 kg (2 lb.).

### Standardmerkmale

<b>Software</b>	Sie können die SMART Product Drivers und die SMART Notebook™ Collaborative Learning Software von der mitgelieferten DVD oder von der Internetseite <a href="http://smarttech.com/downloads">smarttech.com/downloads</a> installieren. Software-Upgrades sind auf der Website <a href="http://smarttech.com/software">smarttech.com/software</a> verfügbar.
<b>Systemvoraussetzungen</b>	Windows® Betriebssysteme und Linux® Betriebssysteme. Eine umfassende Liste der Systemanforderungen finden Sie unter <a href="http://smarttech.com/kb/170144">smarttech.com/kb/170144</a> oder <a href="http://smarttech.com/kb/170110">smarttech.com/kb/170110</a> .
<b>Einhaltung der Umweltschutzauf- lagen</b>	China EIP, EU RoHS, EU WEEE, Packaging und US CPSIA
<b>Regulatorische Zertifizierung</b>	CB, CE, CSA (U.S./Kanada), FCC und VCCI

Wir machen das Besondere einfach.™

**SMART**®

## TECHNISCHE DATEN

SMART Board Interactive Whiteboard – Modell 480

**Garantie** Ihr interaktives Whiteboard hat eine eingeschränkte Gerätegarantie von zwei Jahren. Weitere Angaben dazu finden Sie in den Garantieunterlagen.

### **i HINWEIS**

Im Lieferumfang dieses Modells des SMART Board® Interactive Whiteboard ist kein Digitalprojektor enthalten. Um in den vollen Genuss aller interaktiven Funktionen Ihres interaktiven Whiteboards zu kommen, müssen Sie einen Digitalprojektor integrieren.

**Kabel** Umfasst ein 3 m (118") langes USB-Kabel

**Touch** Mit dieser Option können Sie durch Berühren des interaktiven Whiteboards mit Ihrem Finger oder einem Stift schreiben, Geschriebenes auswischen und Mausfunktionen ausführen.

**Multitouch-Gesten (Windows-Betriebssysteme)** Damit kann ein Benutzer eine Reihe von Berührungen mit zwei Fingern am Bildschirm des interaktiven Whiteboards ausführen, um durch Seiten zu navigieren, das Aussehen eines Objekts zu ändern sowie zum Vergrößern/Verkleinern. Dazu müssen Sie die Gestenerkennung in den SMART Einstellungen aktivieren.

**Dual-Touch (Windows-Betriebssysteme)** Zwei Benutzer können gleichzeitig das interaktive Whiteboard berühren und gleichzeitig Mausfunktionen ausführen. Dazu müssen Sie Dual Touch in den SMART Einstellungen aktivieren.

**Duales Schreiben (Windows-Betriebssysteme)** Der Modus Duales Schreiben ermöglicht es zwei Benutzern, gleichzeitig mit den Fingern auf das interaktive Whiteboard zu schreiben. Dazu müssen Sie die Funktion Duales Schreiben in den SMART Einstellungen aktivieren.

### **i HINWEIS**

Für den Modus Duales Schreiben stehen an SMART Board 400 Interactive Whiteboards nur eingeschränkte Funktionen zur Verfügung.

**Stift** Umfasst einen Stift

**Auflösung** Die Digitalisierungsauflösung beträgt ca. 32767 × 32767.

**Bildschirmoberfläche** Die Stahloberfläche mit Hartbeschichtung ist äußerst widerstandsfähig und für die Projektion optimiert. Sie kann mit trocken abwischbaren Stiften beschrieben und mit Whiteboard-Reiniger oder Isopropylalkohol gereinigt werden.

**Digitalisierungstechnologie** DViT® (Digital Vision Touch)-Technologie

**Rahmenendbearbeitung** Dunkelgrau (ungefähr PANTONE®-Anthrazit 18-0601 TPX)

**Stromversorgung** Die Stromversorgung erfolgt bei Windows- und Linux-Computern direkt über den Computer mithilfe des USB-Kabels. Der Stromverbrauch beträgt weniger als 0,5 W (100 mA bei 5V).

## TECHNISCHE DATEN

SMART Board Interactive Whiteboard – Modell 480

- Computeranschlus-** 12 Mbits/USB-Anschluss (Full-Speed USB 1.1 oder USB 2.0)  
**s** Ihr SMART Board 480 Interactive Whiteboard unterstützt nur ein interaktives Whiteboard pro Computerverbindung auf einem primären Display.

## Temperaturspezifikationen

- Lagerung** -40 °C bis 50 °C (-40 °F bis 122 °F)


## SMART-Artikelnummern

- SB480** SMART Board 480 Interactive Whiteboard mit 195,6 cm (77") Diagonale

## Optionales Zubehör

Weitere Informationen zu zusätzlichem Zubehör für Ihr SMART Board 480 Interactive Whiteboard finden Sie unter [smarttech.com/accessories](http://smarttech.com/accessories).

## Maße



[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Windows ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Eines oder mehrere der folgenden Patente: US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 und USD636784. Weitere Patente sind angemeldet. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 05/2012.