


## Especificaciones

# Tableta inalámbrica SMART Slate™

## Modelo WS200

### Especificaciones físicas

<b>Tamaño</b>	26,4 cm An. × 21,6 cm Alt. × 2,6 cm Prof. (10 3/8 pulgadas × 8 1/2 pulgadas × 1 pulgadas)
<b>Área activa</b>	17,3 cm An. × 10,8 cm Alt. (6 3/4 pulgadas × 4 1/4 pulgadas)
<b>Peso</b>	600 g (1 libra 4 onzas)
<b>Tamaño del paquete de envío</b>	27,2 cm An. × 33,1 cm Alt. × 8,2 Prof. (10 6/8 pulgadas × 13 pulgadas × 3 2/8 pulgadas)
<b>Peso del paquete de envío</b>	1,1 kg (2 libras 6 onzas)



Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas) Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras)

### Características estándar

<b>Software</b>	Incluye los Controladores para productos SMART. Se dispone de actualizaciones en <a href="http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm">www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm</a> .
<b>Requisitos del sistema operativo</b>	Brinda soporte a sistemas operativos Windows®. Consulte las especificaciones del software <a href="#">SMART Notebook</a> para encontrar la lista completa de requisitos del sistema.
<b>Interfaz de comunicaciones</b>	Tecnología inalámbrica Bluetooth® 2.1 con EDR


<b>Tecnología de resonancia electromagnética</b>	Permite apoyar la mano y escribir con naturalidad sobre el área de trabajo sin interferir con la tinta digital.
<b>Índice máximo de registro</b>	133 puntos por segundo
<b>Resolución de coordenadas</b>	+/- 0,5 mm con +/- 2 mm en las esquinas del área de trabajo
<b>Adaptador inalámbrico Bluetooth</b>	Adaptador clase 2 que se conecta de manera inalámbrica con un alcance de 10 metros (32 pies).
<b>Documento de base y banda de iconos</b>	Permite seleccionar entre diversas herramientas comúnmente utilizadas. Las herramientas predeterminadas son: puntero, borrador, cuatro colores de tinta digital, clic con el botón derecho, teclado, captura de pantalla y panel de control. Se puede personalizar la barra de herramientas para incluir las que usa con mayor frecuencia.
<b>Topes antideslizantes</b>	Cuatro topes antideslizantes mantienen la tableta estable sobre superficies planas.
<b>Botones</b>	Tres botones personalizables. Los ajustes predeterminados para los botones son Página anterior, Iniciar SMART Notebook y Página siguiente.
<b>Rotulador</b>	Rotulador sin pilas. Detecta un rotulador a una altura de 4,5 mm. La exactitud del rotulador es de 0,5 mm.
<b>Requisitos de alimentación</b>	5V CC, USB. Consume 500 mA al cargarse.
<b>Cables</b>	Cable de carga USB
<b>Batería</b>	Batería de ion litio recargable ofrece al menos 24 horas de uso continuo por carga. 6,5 horas para una recarga completa. 3,7 V, 1800 mA
<b>Cumplimiento de requisitos ambientales</b>	RoHS (Europa), EU WEEE
<b>Certificaciones reglamentarias</b>	FCC, CE, C-Tick, CB, IC
<b>Garantía</b>	Garantía limitada durante dos años
<b>Alcance</b>	10 metros (32 pies)
<b>Velocidad de transferencia de datos</b>	133 puntos por segundo
<b>Especificaciones de almacenamiento y operación</b>	
<b>Almacenamiento</b>	- 20°C – 60°C (- 4°F – 140°F) con 30% – 90% de humedad, no condensante
<b>Funcionamiento</b>	5°C – 40°C (41°F – 104°F) con 30 % – 80 % de humedad, no condensante

## Números de pedido de SMART


WS200-1	SMART Slate WS200 y adaptador inalámbrico USB Bluetooth
BTWS200	Adaptador inalámbrico USB Bluetooth

## Dimensiones físicas

Vista frontal



Vista lateral (Izquierda)



[www.smarttech.com/support](http://www.smarttech.com/support) [www.smarttech.com/contactsupport](http://www.smarttech.com/contactsupport)  
 Asistencia técnica +1.403.228.5940 o llamada gratuita 1.866.518.6791 (EE.UU./Canadá)



©2010 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. El logotipo de SMART, SMART Slate y smarttech son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. La marca nominativa Bluetooth está registrada y es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. SMART Technologies ULC utiliza tal marca bajo licencia. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Patente No. US6320597; US6326954; US6741267; US7151533; US7499033; CA2252302. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 01/2010.