


Spécifications

Tableau interactif SMART Board®

Modèle 480

Spécifications physiques

Taille	160,5 cm L × 127,2 cm h × 12,8 cm p (63 1/4" × 50" × 5 1/8")
Zone d'écran active (image projetée à l'interactivité maximum)	156,5 cm L × 117,3 cm h (61 5/8" × 46 1/8") 195,6 cm (77") de diagonale
Poids	23,2 kg (51 lb.)
Taille d'expédition	178 cm L × 136 cm h × 11 cm p (70" × 53 1/2" × 4 1/2")
Poids d'expédition	28,7 kg (63 lb. 3 oz.)



Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 lb.).

Fonctionnalités standard

Logiciel	Vous pouvez installer les pilotes de produit SMART et le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ se trouvant sur le DVD inclus ou à partir de smarttech.com/downloads . Des mises à niveau logicielles sont disponibles à l'adresse smarttech.com/software .
Configuration système	Systèmes d'exploitation Windows® et systèmes d'exploitation Linux®. Rendez-vous à smarttech.com/kb/170144 ou smarttech.com/kb/170110 pour une liste complète des configurations système.
Normes environnementales	EIP chinoise, RoHS européenne, DEEE européenne, emballage et CPSIA des États-Unis
Certifications réglementaires	CB, CE, CSA (États-Unis/Canada), FCC et VCCI

Extraordinaire, très simplement™

SMART®

SPÉCIFICATIONS

Tableau interactif SMART Board – Modèle 480

Garantie Votre tableau interactif bénéficie d'une garantie limitée de deux ans sur l'équipement. Consultez les documents de garantie pour plus de détails.

i REMARQUE

Aucun projecteur numérique n'est fourni avec ce modèle de tableau interactif SMART Board®. Pour profiter de toutes les fonctionnalités interactives de votre tableau interactif, vous devez intégrer un projecteur numérique.

Câbles Inclut un câble USB de 3 m (118")

Toucher Vous permet d'écrire, d'effacer et d'effectuer des fonctions de la souris en touchant le tableau interactif avec votre doigt ou un crayon

Commandes tactiles multipoints (systèmes d'exploitation Windows) Permet à un utilisateur d'effectuer une série de touchers à l'aide de deux doigts sur l'écran du tableau interactif pour naviguer entre les pages, modifier l'apparence d'un objet et faire des zooms avant ou arrière. Vous devez activer la reconnaissance des commandes tactiles dans les paramètres SMART.

Double toucher (systèmes d'exploitation Windows) Permet à deux utilisateurs de toucher le tableau interactif en même temps et d'effectuer simultanément des fonctions de la souris. Vous devez activer le double toucher dans les paramètres SMART.

Double écriture (systèmes d'exploitation Windows) Permet à deux utilisateurs d'écrire sur le tableau interactif en même temps à l'aide de leurs doigts. Vous devez activer la double écriture dans les paramètres SMART.

i REMARQUE

La fonctionnalité de double écriture est limitée avec les tableaux interactifs SMART Board série 400.

Crayon Inclut un crayon

Résolution La résolution numérique est d'environ 32 767 × 32 767

Surface de l'écran La surface résistante en acier est robuste, optimisée pour les projections, compatible avec les marqueurs effaçables à sec et facile à nettoyer avec un nettoyeur pour tableaux blancs ou de l'alcool isopropylique.

Technologie de numérisation Technologie DVIT® (Digital Vision Touch)

Finition du cadre Gris foncé (se rapproche du gris anthracite PANTONE® 18-0601 TPX)

Alimentation L'alimentation provient de l'ordinateur par le biais d'un câble USB pour les ordinateurs Windows et Linux. La consommation électrique est inférieure à 0,5 W (100 mA à 5V).

Branchement de l'ordinateur Connexion USB 12 Mbps (USB 1.1 ou USB 2.0 grande vitesse)

SPÉCIFICATIONS

Tableau interactif SMART Board – Modèle 480

Votre tableau interactif SMART Board 480 prend en charge la connexion à un seul ordinateur sur un écran principal uniquement.

Spécifications de température

Stockage -40°C à 50°C (-40°F à 122°F)


Numéros de commande SMART

SB480 Tableau interactif SMART Board 480 de 195,6 cm (77") de diagonale

Accessoires optionnels

Pour plus d'informations sur les accessoires supplémentaires de votre tableau interactif SMART Board 480, voir smarttech.com/accessories.

Dimensions physiques



smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Notebook, DVIT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est soit une marque de commerce soit une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres produits et noms de société tiers peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Un ou plusieurs des brevets suivants : US6320597 ; US6326954 ; US6741267 ; US6803906 ; US6954197 ; US7151533 ; US7184030 ; US7236162 ; US7342574 ; US7379622 ; US7532206 ; US7619617 ; US7629987 ; US7692625 ; US7751671 ; US7757001 ; USD612396 ; USD616462 ; USD617332 ; et USD636784. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 05/2012.