

Programme d'installation du logiciel pédagogique 2014

Systeme d'exploitation Mac OS X

Guide de l'administrateur système

SMART[®]

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, Senteo, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, Mac OS, OS X, Apple Remote Desktop, Safari et Finder sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe et Flash sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

09/2014

Sommaire

Chapitre 1 : Pour bien commencer	1
Configuration de l'ordinateur	2
Packages d'installation	2
Chapitre 2 : Personnaliser les packages d'installation	5
Installer le gestionnaire d'installation SMART	5
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	6
Personnaliser le package d'installation	8
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	12
Chapitre 3 : Déployer le logiciel	15
Déployer le logiciel	15
Activer le logiciel après l'installation	16
Renouveler des clés	17
Chapitre 4 : Mettre à jour le logiciel	21
Chapitre 5 : Supprimer le logiciel	23
Annexe A : Langues	27
Annexe B : Installer et maintenir le contenu de la Galerie	29
Installer le contenu de la Galerie	30
Modifier le contenu de la Galerie	35
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	35
Supprimer le contenu de la Galerie	39
Index	41

Chapitre 1

Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	2
Packages d'installation	2

Ce guide explique comment personnaliser et déployer les logiciels suivants :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 14.2
- Pilotes de produit SMART 12
- SMART Ink™ 2.3
- Logiciel d'évaluation SMART Response™ 2014
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite
- Fichiers communs SMART



REMARQUE

Pour plus d'informations sur la personnalisation et le déploiement de versions antérieures de ces logiciels, consultez les guides de l'administrateur système appropriés à l'adresse smarttech.com/support.

Ce guide est conçu pour les administrateurs informatiques et autres personnes ayant l'habitude de personnaliser, déployer et administrer des logiciels sur des ordinateurs Mac dans un environnement en réseau. Pour utiliser ce guide, vous devez :

- Savoir effectuer des tâches administratives de base dans le système d'exploitation Mac OS X, comme travailler dans Terminal
- Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs
- Avoir accès au DVD ou à Internet

Configuration de l'ordinateur

REMARQUE

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs de vos enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur
- 2 Go de RAM
- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	178 Mo
Essentiels de la Galerie	544 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	111 Mo
Pilotes de produit SMART	188 Mo
SMART Ink	24 Mo
Logiciel SMART Response	211 Mo
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	63 Mo (30-60 Mo pour les langues supplémentaires)
Fichiers communs SMART	938 Mo
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	2,3 Go

- Système d'exploitation Mac OS X 10.7, 10.8 ou 10.9 (Mavericks)
- Lecteur Adobe® Flash® 14 pour le logiciel SMART Notebook
- Programme d'application Safari 5.1 ou ultérieur

Packages d'installation

Il y a un seul package d'installation (aussi appelé fichier PKG) pour le programme d'installation du logiciel pédagogique :

Package d'installation	Nom du fichier
Programme d'installation du logiciel pédagogique	esi2014September.pkg

Ce package d'installation se trouve à la racine du DVD.

CHAPITRE 1

Pour bien commencer

Vous pouvez aussi télécharger les packages d'installation à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.

Chapitre 2

Personnaliser les packages d'installation

Installer le gestionnaire d'installation SMART	5
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	6
Ouvrir un package d'installation	6
Enregistrer vos modifications	7
Publier vos modifications en tant que fichier PKG	7
Personnaliser le package d'installation	8
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	12

Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART (fichiers DMG ou PKG). Publiez vos personnalisations sous forme de fichiers PKG, puis déployez les fichiers PKG sur les ordinateurs en mode Silence.



REMARQUE

Vous ne pouvez déployer des modifications dans des fichiers PKG qu'en mode Silence.

Installer le gestionnaire d'installation SMART

Installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD.

OU

Téléchargez et installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web de l'assistance SMART.

Pour installer le logiciel d'installation SMART à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à **Administrators/Mac** sur le **lecteur de DVD**, puis cliquez sur **SMART Install Manager.pkg**.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à *Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook*, cliquez sur **Choisir une version**, puis sélectionnez **Logiciel SMART Notebook > 14 pour Mac**.
3. Cliquez sur **Télécharger le gestionnaire d'installation SMART**, puis cliquez sur **Télécharger**.
4. Enregistrez le fichier **SMART Install Manager.dmg** sur votre ordinateur.
5. Double-cliquez sur le fichier **SMART Install Manager.dmg** pour monter l'image disque.
6. Double-cliquez sur le fichier **SMART Install Manager.pkg**.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Après avoir installé le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez le lancer en ouvrant le Finder, en naviguant jusqu'à **/Applications/SMART Technologies**, puis en double-cliquant sur **Gestionnaire d'installation**.

Avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ouvrir et personnaliser un fichier d'installation.
- Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML.
- Publier les modifications que vous effectuez dans le package d'installation en tant que nouveau fichier PKG.

Ouvrir un package d'installation

Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser son fichier DMG ou PKG jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.

Vous pouvez aussi chercher des packages d'installation sur votre ordinateur en cliquant sur .


REMARQUE

Tous les packages d'installation que vous avez précédemment ouverts dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Fichiers non modifiés*.

CHAPITRE 2

Personnaliser les packages d'installation

Une fois que vous avez ouvert un package d'installation, un ensemble de pages relatives à ce package d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le package d'installation à l'aide des commandes incluses dans ces pages.



Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé un package d'installation, vous pouvez enregistrer vos changements sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, vous pourrez charger le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier PKG et en sélectionnant **Fichier > Importer**.

REMARQUE

Tous les fichiers XML que vous créez ou ouvrez dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Fichiers modifiés* de la page *Accueil*.

Publier vos modifications en tant que fichier PKG

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser un package d'installation, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier PKG. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier PKG et afin de le créer.

Personnaliser le package d'installation

Pour personnaliser le package d'installation, ouvrez le fichier **Education Software 2014**

April.pkg dans le gestionnaire d'installation SMART (voir *Ouvrir un package d'installation* à la page 6), puis paramétrez les commandes sur chaque page.

Commande	Procédure	Remarques
Options générales : Sélection des produits		
Pilotes de produit SMART	Sélectionnez pour installer les pilotes de produit SMART.	
SMART Ink	Sélectionnez pour installer SMART Ink.	
Logiciel SMART Notebook	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook.	
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
Logiciel SMART Response	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Response.	Si vous choisissez d'installer le logiciel SMART Response, vous devrez également installer le logiciel SMART Notebook. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement SMART Notebook .
Clé produit	Si vous installez le logiciel SMART Response et que les élèves utilisent le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève) ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions, saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.

CHAPITRE 2

Personnaliser les packages d'installation

Commande	Procédure	Remarques
Différer l'activation	<p>Sélectionnez pour enregistrer les clés produit sur un système sans les activer. Les clés enregistrées pourront être activées lorsque les utilisateurs lanceront le logiciel SMART Notebook.</p> <p>Vous devez inclure les propriétés de clé produit pour le logiciel que vous installez afin que cette propriété fonctionne.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'activation en masse, voir <i>Activer le logiciel après l'installation</i> à la page 16.</p>	<p>Le fait de différer l'activation est utile pour les déploiements uniformes qui incluent des utilisateurs n'utilisant pas le logiciel SMART Notebook. Seuls les utilisateurs qui lanceront le logiciel SMART Notebook activeront les clés enregistrées et consommeront une licence.</p>
Options générales : SMART Product Update		
Installer SMART Product Update en mode complet	Sélectionnez pour installer SMART Product Update (SPU) en mode complet.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour.
Installer SMART Product Update en mode tableau de bord	Sélectionnez pour installer SPU en mode tableau de bord.	En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.
Ne pas installer SMART Product Update	Sélectionnez pour ne pas installer SPU.	
Vérifier les mises à jour	Saisissez le nombre de jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	<p>Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.</p> <p>Par défaut, SPU vérifie les mises à jour de produit tous les 30 jours.</p>
Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART	Sélectionnez pour avertir les utilisateurs que des mises à jour de produit SMART sont disponibles.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.
Options générales : Expérience client		
Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour activer automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	

CHAPITRE 2

Personnaliser les packages d'installation

Commande	Procédure	Remarques
Désactiver le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour désactiver automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
SMART Notebook : Contenu de la Galerie		
Voir <i>Installer et maintenir le contenu de la Galerie</i> à la page 29.		
SMART Notebook : Contenu de l'équipe		
Chemin d'accès au contenu de l'équipe	Saisissez le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 37.
SMART Notebook : Mon contenu		
Chemin d'accès à Mon contenu	Saisissez le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès (par exemple : `\${HOME}/My Content).
SMART Notebook : Paramètres facultatifs		
Installer le lecteur Adobe Flash	Sélectionnez pour installer le lecteur Adobe Flash.	Le lecteur Adobe Flash 11.7 ou une version ultérieure est nécessaire pour le logiciel SMART Notebook.
SMART Response : Outil de paramétrage		
SMART Response LE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response LE.	
SMART Response PE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response PE.	
SMART Response XE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response XE.	

CHAPITRE 2

Personnaliser les packages d'installation

Commande	Procédure	Remarques
SMART Response / Senteo	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response ou Senteo™.	
SMART Response VE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	
Plusieurs appareils SMART Response dans la même classe	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE. Sélectionnez Inclure SMART Response VE pour autoriser également les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	
SMART Response : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du bureau à l'ouverture de session pour tous les utilisateurs	Sélectionnez pour lancer le logiciel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Installer la base de données des programmes scolaires	Sélectionnez pour installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Lancer les services de l'agent SNMP à l'ouverture de session	Sélectionnez pour activer les services de l'agent SNMP.	

Commande	Procédure	Remarques
SMART Ink : Paramètres facultatifs		
Lancer SMART Ink à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut	Sélectionnez pour faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut.	
Reconnaissance de l'écriture manuscrite : Sélection de la langue	L'anglais est sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner le tchèque, le danois, l'allemand, l'espagnol, le finnois, le français, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le portugais, le russe, le suédois et le chinois (simplifié) en plus de l'anglais.	

Supprimer le gestionnaire d'installation SMART

Vous pouvez supprimer le gestionnaire d'installation SMART de votre ordinateur si vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez le faire à l'aide du programme de désinstallation SMART ou de Terminal.

■ Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide du programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/SMART Technologies**, puis double-cliquez sur **Programme de désinstallation SMART**.

La fenêtre *Programme de désinstallation SMART* apparaît.

2. Sélectionnez **Gestionnaire d'installation**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à confirmer la suppression.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.

■ Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

CHAPITRE 2

Personnaliser les packages d'installation

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
  
Contents/Library/LaunchServices/com.smarttech.uninstallhelper"  
-i com.smarttech.instllmgr10
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Chapitre 3

Déployer le logiciel

Déployer le logiciel	15
Activer le logiciel après l'installation	16
Renouveler des clés	17
Renouveler des clés en mode sans surveillance	18
Renouveler des clés en mode interface utilisateur	19
Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés	20

Après avoir personnalisé le logiciel avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez déployer des fichiers PKG sur les ordinateurs de votre réseau.



REMARQUE

Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.

Déployer le logiciel

Il existe de nombreuses méthodes pour déployer des packages d'installation de logiciels. Les deux méthodes suivantes sont souvent utilisées :

- Utilisez le logiciel Apple Remote Desktop pour gérer les installations de vos logiciels.
- Utilisez Terminal pour installer des logiciels personnalisés sur chaque ordinateur.



REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

■ Pour déployer des logiciels SMART à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. Copiez le fichier PKG que vous avez créé avec le gestionnaire d'installation SMART sur un serveur accessible depuis tous les ordinateurs sur lesquels vous voulez installer le logiciel.
2. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
3. Sélectionnez **Installer des fichiers**.

Une boîte de dialogue apparaît.

4. Faites glisser le fichier PKG jusqu'à la case *Fichiers* de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur **Installer**.

Le logiciel s'installe sur les ordinateurs sélectionnés.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo installer -target / -pkg "[Chemin d'accès]/[Nom de fichier].pkg"
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier PKG.
- *[Nom de fichier]* est le nom du fichier PKG.



REMARQUE

Cette commande installe uniquement le logiciel SMART Notebook, les pilotes de produit SMART et le logiciel SMART Response si vous n'avez pas personnalisé le fichier PKG à l'aide du gestionnaire d'installation SMART.

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Activer le logiciel après l'installation

Dans deux situations, le logiciel ne s'active pas complètement :

- **Créer une image d'un ordinateur** : L'activation est liée à l'identifiant matériel de l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et activé. Si vous clonez une image de disque dur sur lequel est installé et activé un logiciel, vous devez activer le logiciel sur chaque ordinateur cloné.
- **Restaurer un ordinateur à un état antérieur** : Si vous utilisez un logiciel de restauration système ou de protection qui restaure régulièrement l'ordinateur à un état antérieur, il se peut que vous deviez activer le logiciel avant de verrouiller l'ordinateur, de manière à ce que le registre d'activation ne soit pas effacé chaque fois que l'ordinateur est restauré.

Exécutez l'assistant d'activation pendant que vous êtes connecté au réseau ou effectuez l'opération suivante pour activer le logiciel sur chaque ordinateur.

REMARQUE

Vous n'avez pas besoin d'activer les pilotes de produit SMART. SMART vous fournit ces logiciels lorsque vous achetez un produit interactif SMART.

Pour activer le logiciel SMART Response après l'installation

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard  
--puid response_14 --uipack response_3 --m=4 --v=3  
--pk [Clés produit] --a
```

Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

REMARQUE

Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en mode VE (dans lequel les élèves répondent à des questions à l'aide d'appareils compatibles Internet). Des instructions pour activer tous les autres modes sont incluses dans la documentation de SMART Response.

Renouveler des clés

Si votre école a acheté des licences de maintenance ou d'abonnement, le logiciel SMART tentera de renouveler automatiquement les clés à des périodes planifiées avant et après les dates d'expiration des clés. Cependant, vous pouvez choisir de renouveler les clés au moment que vous voulez. Vous pouvez également choisir de désactiver le renouvellement automatique si vous ne voulez pas que les clés soient renouvelées sur un ordinateur (par exemple, si vous prévoyez de ne plus utiliser un ordinateur).

 **CONSEIL**

L'interface utilisateur de l'assistant d'activation fait la distinction entre les licences de maintenance et d'abonnement :

- Les licences de maintenance sont étiquetées “Valide pour les versions publiées avant *[Date]*”.
- Les licences d'abonnement sont étiquetées avec la date d'expiration de la clé.

Renouveler des clés en mode sans surveillance

Pour renouveler toutes les clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
  activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -
-v=3
  --renewal-mode all
```

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
  activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -
-v=3
  --renewal-mode product --puid=[Produit]
```

Où *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.

 **REMARQUE**

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
  activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 -
-v=3
  --renewal-mode product --puid=[Produit] [Clés produit]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Renouveler des clés en mode interface utilisateur

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 -  
-v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Fichier IU]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Fichier IU]* est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 -  
-v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Fichier IU]  
[Clés produit]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Fichier IU]* est le fichier IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).
- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés

Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew [Clés produit]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew [Clés produit]
```

Où

- *[Produit]* est **response_14** ou **education_bundle**.
- *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 -
-v=3
--no-auto-renew
```

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 -
-v=3
--auto-renew
```

Chapitre 4

Mettre à jour le logiciel

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. Ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités et résolvent des problèmes.

Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger les mises à jour les plus récentes.

Pour mettre à jour des logiciels

1. Téléchargez le fichier DMG à partir du site Web.
2. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/ Gestionnaire d'installation** et double-cliquez dessus.

La fenêtre *Gestionnaire d'installation SMART* apparaît.

3. Ouvrez le fichier DMG que vous avez téléchargé à l'étape 1 dans le gestionnaire d'installation SMART (voir *Ouvrir un package d'installation* à la page 6).
4. Personnalisez le fichier en paramétrant les contrôles sur chaque page.

OU

Appliquez des personnalisations que vous avez précédemment créées pour une version antérieure et enregistrées dans un fichier XML (voir *Enregistrer vos modifications* à la page 7) en sélectionnant **Fichier > Importer**, en naviguant jusqu'au fichier XML, puis en cliquant sur **Ouvrir**.

5. Publiez vos personnalisations en tant que fichier PKG (voir *Publier vos modifications en tant que fichier PKG* à la page 7), puis déployez le fichier PKG sur les ordinateurs de votre réseau (voir *Déployer le logiciel* à la page 15).

Chapitre 5

Supprimer le logiciel

Après avoir déployé des logiciels SMART, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation SMART, le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer les logiciels.

REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/Programme de désinstallation SMART** et double-cliquez dessus.
2. Sélectionnez le logiciel que vous voulez supprimer.

REMARQUES

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si vous sélectionnez **SMART Notebook**, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement le logiciel SMART Response, car le logiciel SMART Response dépend du logiciel SMART Notebook.
- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les logiciels complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les logiciels complémentaires, y compris lui-même.

CONSEILS

- Pour sélectionner plusieurs logiciels, maintenez enfoncée la touche MAJ ou COMMANDE pendant que vous sélectionnez les logiciels.
- Pour sélectionner tous les logiciels, appuyez sur **Sélectionner tout**.

3. Appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OK**.
4. Si vous y êtes invité, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe avec des privilèges d'administration, puis appuyez sur **OK**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels sélectionnés.

5. Fermez le programme de désinstallation SMART quand vous avez fini.

Pour supprimer des logiciels à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.

2. Cliquez sur **UNIX**.

Une boîte de dialogue apparaît.

3. Si vous voulez supprimer tous les logiciels SMART, saisissez la commande suivante :

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" --all
```

REMARQUE

Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

OU

Si vous voulez supprimer certains logiciels SMART, saisissez l'une des commandes suivantes :

- Logiciel SMART Notebook

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10
```

REMARQUE

Si un logiciel dépendant de SMART Notebook, comme le logiciel SMART Response, est installé, la commande ci-dessus le supprimera automatiquement.

- Pilotes de produit SMART

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall"  
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

- Logiciel SMART Response

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.senteol
```

4. Sous *Exécuter la commande en tant que*, cliquez sur **Utilisateur**, puis spécifiez l'utilisateur racine.
5. Cliquez sur **Envoyer** pour supprimer le logiciel des ordinateurs de votre réseau.

Pour supprimer tous les logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --all
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.



REMARQUE

Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

Pour supprimer certains logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" --list
```

3. Appuyez sur RETOUR.
Une liste des ID de package disponibles apparaît.
4. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i [ID du package]
```

Où *[ID du package]* est l'ID du package que vous voulez supprimer.



REMARQUE

Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de **-i [ID du package]** pour supprimer plusieurs fichiers avec la même commande. Par exemple :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

CHAPITRE 5

Supprimer le logiciel

5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Annexe A

Langues

Le tableau suivant présente les langues prises en charge par chaque produit du programme d'installation du logiciel pédagogique :

Langue	SMART Notebook	Pilotes de produit SMART	SMART Response	SMART Ink
Anglais (États-Unis)	✓	✓	✓	✓
Anglais (Royaume-Uni)	✓	✓	✓	✓
Tchèque	✓	✓	✓	✓
Chinois (simplifié)	✓	✓	✓	✓
Danois	✓	✓	✓	✓
Néerlandais	✓	✓	✓	✓
Finois	✓	✓	✓	✓
Français	✓	✓	✓	✓
Allemand	✓	✓	✓	✓
Italien	✓	✓	✓	✓
Norvégien	✓	✓	✓	✓
Portugais (Brésil)	✓	✓	✓	✓
Russe	✓	✓	✓	✓
Espagnol (Espagne)	✓	✓	✓	✓
Suédois	✓	✓	✓	✓

Annexe B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Installer le contenu de la Galerie	30
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site Web SMART	30
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	30
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école	31
Télécharger le contenu de la Galerie	31
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	32
Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central	33
Télécharger le contenu de la Galerie	33
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	34
Modifier le contenu de la Galerie	35
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	35
Lancer le logiciel en mode Administration	36
Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu	36
Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe	37
Se connecter à un flux RSS	38
Supprimer le contenu de la Galerie	39

La Galerie comprend les éléments suivants :

- Essentiels de la Galerie, qui sont une collection de photos et autres images pédagogiques, de fichiers audio et de fichiers compatibles avec le lecteur Adobe Flash.
- Boîte à outils des activités pédagogiques, qui contient des objets que les enseignants peuvent utiliser pour créer leurs propres activités pédagogiques.

Vous pouvez accéder au contenu de la Galerie par le biais de l'onglet *Galerie* du logiciel SMART Notebook.

Installer le contenu de la Galerie

Il existe trois manières d'installer le contenu de la Galerie.

Option	Description
1	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir du site Web SMART.
2	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école.
3	Installer le contenu de la Galerie à un emplacement central, puis configurer le logiciel pour se référer à cet emplacement.



CONSEIL

L'option 3 est idéale pour les environnements dans lesquels les ordinateurs ne disposent que de peu d'espace sur leur disque dur.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir du site Web SMART

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

- Ouvrez le fichier d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
- Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
- Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
- Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
- Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
- Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut **/Library/Application Support/SMART Technologies/SMART Notebook Galleries/SMART Technologies**).
- Sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer.
- Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école

Télécharger le contenu de la Galerie

Téléchargez le contenu de la Galerie à partir du DVD ou d'Internet dans un dossier du réseau de votre école en suivant les procédures de cette section, puis installez le contenu sur chaque ordinateur à partir de ce dossier.



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous *Appareils*), puis naviguez jusqu'au dossier **/Content/Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
5. Sélectionnez la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

8. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
9. Cliquez sur **Suivant**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**/Content/Lesson Activity Toolkit/Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

ANNEXE B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Cliquez sur **Télécharger**, puis sélectionnez l'emplacement vers lequel télécharger le contenu de la Galerie.
7. Cliquez sur **Choisir** pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur **Fermer** une fois le téléchargement terminé.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Dans la case *Emplacement source*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie (si vous avez téléchargé des collections de la Galerie sur le réseau de votre école).
7. Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut **/Library/ Application Support/SMART Technologies/SMART Notebook Galleries/ SMART Technologies**).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.

Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central

Télécharger le contenu de la Galerie

Pour stocker et utiliser le contenu de la Galerie dans un emplacement central du réseau de votre école, vous devez tout d'abord télécharger le contenu à cet emplacement à partir du DVD ou d'Internet en effectuant l'une des opérations décrites dans cette section.



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous *Appareils*), puis naviguez jusqu'au dossier **/Content/Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
5. Sélectionnez la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

8. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
9. Cliquez sur **Suivant**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**/Content/Lesson Activity Toolkit/Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

ANNEXE B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.
6. Si vous voulez télécharger la collection des Essentiels de la Galerie, cliquez sur **Installer** à côté de *Essentiels pour les enseignants*, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Si vous voulez télécharger la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques, cliquez sur **Installer** à côté de *Boîte à outils des activités pédagogiques*, puis suivez les instructions à l'écran.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.
6. Dans la case *Emplacement de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie.
7. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.

Modifier le contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez modifier le contenu de la Galerie à l'aide de Gallery Setup.

Pour exécuter Gallery Setup

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/SMART Technologies/SMART Tools**.
2. Double-cliquez sur **Gallery Setup**.
3. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.

La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.

4. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur **OK**.

Gallery Setup démarre.

5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les fichiers de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des fichiers de langue en anglais, décochez la case **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **Suivant**.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Changer l'emplacement du contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Modifier l'emplacement du dossier **Mon contenu**.
- Créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.
- Vous connecter à un flux RSS.

ANNEXE B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Lancer le logiciel en mode Administration

Avant de pouvoir assurer la maintenance des dossiers de contenus, vous devez lancer le logiciel en mode Administration.

Pour lancer le logiciel SMART Notebook en mode Administration

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo /Applications/SMART\ Notebook/Notebook.app/Contents/  
MacOS/Notebook -admin
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Le logiciel SMART Notebook démarre en mode Administration.

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu

Le dossier **Mon contenu** est un emplacement dans lequel les enseignants et les élèves peuvent stocker du contenu pour leur usage personnel.

Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier **Mon contenu** lors de l'installation. Si vous ne spécifiez aucun emplacement, l'emplacement par défaut est **/Library/Application Support/SMART Technologies Inc/ Gallery/My Content**.

Pour modifier l'emplacement du dossier Mon contenu après l'installation

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* haut).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Parcourir**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier **Mon contenu**, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe

Tous les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contenus et les enregistrer dans leurs dossiers **Mon contenu**. Pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu, vous devez créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.

CONSEIL

Si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur le disque dur d'un ordinateur, seuls les utilisateurs de cet ordinateur pourront accéder à ce dossier. Cependant, si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur un serveur, ce dossier sera disponible pour tous les utilisateurs du réseau de l'école ayant un accès en lecture et en écriture au dossier.

Pour créer un nouveau dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Créer nouveau**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour se connecter à un dossier Contenu de l'équipe existant

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur le bouton **+**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.

ANNEXE B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour déconnecter un dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 36).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Sélectionnez le dossier dans la liste *Contenu de l'équipe*, puis cliquez sur le bouton **–**.



IMPORTANT

Si vous avez installé des collections des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils des activités pédagogiques, les dossiers de ces collections apparaissent dans la liste *Contenu de l'équipe*. Ne supprimez pas ces dossiers de la liste, sans quoi les utilisateurs ne pourraient plus accéder à ces collections.

5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Se connecter à un flux RSS

Vous pouvez vous connecter à un flux RSS public ou privé afin d'envoyer des informations au logiciel SMART Notebook de votre école et aux utilisateurs de SMART Notebook SE par le biais de l'onglet *Galerie*.

Le format RSS sert à fournir des contenus Web subissant des modifications fréquentes. Beaucoup de sites Web d'information, de blogs et d'autres éditeurs diffusent leur contenu en tant que flux RSS.

ANNEXE B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Pour se connecter à un flux RSS

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 36).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La fenêtre *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Saisissez l'URL du flux RSS dans la case *Ressources en ligne*.
5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Supprimer le contenu de la Galerie

Vous pouvez utiliser le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer le contenu de la Galerie.

Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **UNIX**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Pour chaque collection de la Galerie que vous voulez supprimer, saisissez la commande appropriée :

- Essentiels de la Galerie

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i gallery.smarttech.com
```

- Boîte à outils des activités pédagogiques

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall"  
-i fd16a709-8b28-4662-b5bd-63dc86eeb34e.com
```

4. Sous *Exécuter la commande en tant que*, cliquez sur **Utilisateur**, puis spécifiez l'utilisateur racine.
5. Cliquez sur **Envoyer** pour supprimer les collections de la Galerie des ordinateurs de votre réseau.

Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
  Contents/Resources/uninstall" --list
```

3. Appuyez sur RETOUR.

Une liste des ID de package disponibles apparaît.

4. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
  Contents/Resources/uninstall" -i [ID du package]
```

Où *[ID du package]* est l'ID de la collection de la Galerie que vous voulez supprimer.



REMARQUE

Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de **-i [ID du package]** pour supprimer plusieurs packages avec la même commande.

5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Index

A

activation 9, 16
activations renouvelables 17
Allemand 27
Anglais 27

B

base de données 11
base de données des programmes scolaires 11
Boîte à outils des activités pédagogiques 29

C

Chinois 27
clé produit 8
conditions 2
conditions préalables
 connaissances 1
 ordinateur 2
configuration de l'ordinateur 2
contenu de la Galerie
 changer l'emplacement du 35
 installer 30
 modifier 35

D

Danois 27
dossier Mon contenu 10, 36
dossiers du contenu de l'équipe 37

E

espace sur le disque dur 2
Espagnol 27
Essentiels de la Galerie 29

F

fichiers DMG 21
fichiers PKG 2, 7, 15, 21
Finnois 27
Français 27

G

gestionnaire d'installation SMART
 installer 5
 supprimer 12
 télécharger 5
Gestionnaire d'installation SMART
 utiliser 6

I

imagerie 16
imagerie informatique 16
Italien 27

L

Lecteur Adobe Flash 10
logiciel Apple Remote Desktop 15, 23
logiciel de protection 16
logiciel de récupération système 16

M

mises à jour 21
mode Administration 36

N

Néerlandais 27
Norvégien 27

INDEX

P

Pilotes de produit SMART 8
Portugais 27
Programme d'expérience client 9

R

RAM 2
Russe 27

S

SMART Ink 8
SMART Notebook 8
SMART Product Update 9
SMART Response 8
SMART Response LE 10
SMART Response PE 10
SMART Response VE 11
SMART Response XE 10
SNMP 11
Suédois 27
Système d'exploitation Mac OS X 2

T

Tchèque 27
téléchargements 3
Terminal 15, 17, 23

X

XML 7

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport