

Spécifications

Tableau interactif SMART Board®

Modèle X880

Dimensions et poids¹

Dimensions²




Tableau interactif SMART Board 880

Poids

21,5 kg

Dimensions d'expédition

193,7 cm × 141,9 cm × 11,4 cm

Poids d'expédition

28,5 kg

Kit d'accessoires (inclut le plumier)


Poids

5,5 kg

Dimensions d'expédition

102 cm × 17,7 cm × 9,8 cm

Laissez au moins 1,6 cm au-dessus du SB880 pour le fixer au mur. La distance entre le bas du support de la fixation murale et le sommet d'un tableau interactif installé est de 15,6 cm.



¹Toutes les dimensions ± 0,3 cm. Tous les poids ± 0,9 kg.

²La hauteur des tableaux interactifs SMART Board série 800 fabriqués avant juin 2015 est de 135,6 cm.

Fonctionnalités standard

Logiciel	Pilotes de produit SMART et SMART Ink® Version de base de SMART Notebook® Abonnement supplémentaire d'un an à la SMART Learning Suite (incluant le logiciel SMART Notebook)
Commandes tactiles	Effectuez des opérations de la souris avec un doigt, et écrivez et effacez l'encre numérique avec un crayon du plumier ou l'effaceur. La fonctionnalité de reconnaissance des objets vous permet de choisir un crayon puis d'écrire, de sélectionner ou d'effacer sans avoir à reposer le crayon. Ce tableau interactif permet également les commandes tactiles, qui constituent un moyen naturel et flexible d'interagir avec le contenu.
Capacités tactiles multipoints	<ul style="list-style-type: none"> Les utilisateurs peuvent interagir avec le tableau interactif à l'aide des crayons fournis ou d'autres objets, ou à l'aide de leurs doigts pour écrire et effectuer des commandes tactiles. La prise en charge de quatre touchers simultanés permet à un maximum de quatre utilisateurs d'interagir avec le tableau interactif.
SMART Ink™	Lisse l'apparence de l'encre numérique, améliorant la lisibilité de votre écriture manuscrite. L'encre devient un objet que vous pouvez déplacer et manipuler.
Option de crayon verrouillable	Maintenez enfoncée un bouton de couleur de crayon sur le plumier jusqu'à ce que les indicateurs lumineux clignotent pour verrouiller le tableau interactif en mode crayon. Dans ce mode, tout périphérique peut être utilisé comme un crayon. Les élèves des petites classes et les élèves handicapés peuvent utiliser un objet comme une balle de tennis pour écrire plus facilement sur la surface.
Plumier	<ul style="list-style-type: none"> Les capteurs optiques du plumier détectent lorsqu'on prend un crayon ou l'effaceur dans le plumier. Des boutons colorés sur le plumier vous permettent de choisir la couleur du crayon. Embouts amovibles pour les accessoires optionnels
Crayon et effaceur	Deux crayons ergonomiques avec une prise en main confortable et un effaceur rectangulaire
Résolution tactile	Environ 4000 × 4000.
Surface de l'écran	La surface résistante en acier est robuste, optimisée pour les projections, compatible avec les marqueurs effaçables à sec et facile à nettoyer.
Technologie de numérisation	Technologie à quatre caméras DVIT® (Digital Vision Touch)
Finition du cadre	Gris clair (se rapproche du PANTONE Cool Gray 6C)
Support pour fixation murale	Support de 81,3 cm de largeur avec cinq vis et boulons à ailettes pour soutenir un tableau interactif mural
Branchement de l'alimentation	Câble d'alimentation de 1,8 m
Alimentation	La consommation électrique est inférieure à 7 W (100V à 240V CA, 50/60 Hz, 5V CC 2A)

Configuration de l'ordinateur

SBX880	Un ordinateur fixe ou portable équipé d'un système d'exploitation Windows® ou Mac sur lequel est installé le logiciel SMART Notebook. Pour une liste complète des configurations d'ordinateur, rendez-vous à l'adresse smarttech.com/downloads et cherchez les notes de mise à jour les plus récentes pour SMART Notebook s'appliquant à votre système d'exploitation.
---------------	--

Spécifications de stockage et de fonctionnement

Température de stockage	-40 °C à 50 °C
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C avec un maximum de 80 % d'humidité, sans condensation

Certification et conformité

Certifications réglementaires	CE, CSA (États-Unis/Canada) et FCC
--------------------------------------	------------------------------------

Normes environnementales

Chine	EIP
Union européenne	REACH, RoHS, DEEE et Emballage
États-Unis	emballage

Garantie

Tableau interactif	Votre tableau interactif bénéficie d'une garantie limitée de deux ans sur l'équipement. Voir https://support.smarttech.com/forms/warranty-form pour plus de détails.
---------------------------	--

Accessoires	Les accessoires bénéficient d'une garantie d'un an.
--------------------	---

Informations concernant l'achat

REMARQUE

Aucun projecteur numérique n'est fourni avec ce modèle de tableau interactif SMART Board. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités interactives, vous devez intégrer un projecteur numérique.

Numéros de commande

SBX880	Tableau interactif SMART Board de 77" de diagonale.
--------	---

Accessoires optionnels	Voir smarttech.com/accessories
-------------------------------	--

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2010–2018 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 10/2018.