

## Caratteristiche tecniche

# Supporto per montaggio a parete SMART regolabile in altezza

## Modello HAWM-UX/UF

### Specifiche fisiche

#### Dimensioni

Senza lavagna interattiva SMART Board™	109 cm L × 145 cm A × 14 cm P (43 1/2" × 58" × 7")
Altezza di montaggio consigliata in una stanza alta 2,4 m (8")	147,3 cm (58") o inferiore, dal pavimento alla staffa di montaggio a parete

#### Peso


Senza lavagna interattiva SMART Board	44,4 kg (98 lb)
---------------------------------------	-----------------

#### Dimensioni di spedizione

Senza lavagna interattiva SMART Board	156,8 cm A × 55,2 cm L × 18,4 cm P (61 3/4" × 21 3/4" × 7 1/4")
---------------------------------------	--

#### Peso di spedizione

Senza lavagna interattiva SMART Board	49,9 kg (110 lb)
---------------------------------------	------------------



#### **i** NOTA:

Andare alla [pagina della lavagna interattiva SMART Board](https://www.smarttech.com/support) sul sito [smarttech.com/support](https://www.smarttech.com/support) per le caratteristiche tecniche della lavagna interattiva.

Tutte le dimensioni +/-0,3 cm (+/-1/8"). Tutti i pesi +/-0,9 kg (+/-2 lb)

## Caratteristiche standard

**Altezza regolabile** La corsa verticale di 63 cm (25") consente di alzare o abbassare la lavagna interattiva fino a ottenere l'altezza desiderata.

Lavagna interattiva SMART Board 660

- Posizioni di finecorsa per questa lavagna interattiva montata a 147,3 cm (58"):

<b>Posizione lavagna interattiva</b>	<b>Finecorsa minimo</b>	<b>Finecorsa massimo</b>
Posizione di finecorsa minima	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
Posizione di finecorsa massima	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")

Lavagna interattiva SMART Board 880

- Posizioni di finecorsa per questa lavagna interattiva montata a 149,5 cm (58 7/8"):

<b>Posizione lavagna interattiva</b>	<b>Finecorsa minimo</b>	<b>Finecorsa massimo</b>
Posizione di finecorsa minima	38 cm (14 7/8")	155,3 cm (61 1/8")
Posizione di finecorsa massima	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")

### **NOTA**

La posizione di finecorsa corrisponde all'altezza dello schermo sensibile al tocco della lavagna interattiva SMART Board (vedere pagina 5 per ulteriori informazioni).

**Alimentazione** È possibile impostare il selettore di tensione a 115 V CA o 230 V CA.

Il prodotto assorbe 100 W durante il sollevamento e abbassamento della lavagna interattiva e 3 W in modalità standby.

**Sicurezza** Il supporto per montaggio a parete regolabile in altezza si blocca automaticamente in posizione.

**Montaggio** Il montaggio del prodotto avviene rapidamente e con facilità utilizzando una staffa a muro versatile.

**Attrezzatura per il montaggio** Include l'attrezzatura per il montaggio sia su pareti con montanti in legno sia su muro pieno di mattoni di cemento. Verificare le normative edili locali per accertarsi che la parete sia in grado di supportare tale peso.

**Certificazioni e conformità** China EIP, EU WEEE, EU RoHS, US CPSIA e Packaging.

**Certificazioni normative** CSA, CE, C-Tick e FCC.

**Garanzia** Garanzia limitata di due anni sulle apparecchiature.

## Specifiche di stoccaggio ed esercizio

Temperatura di esercizio	La gamma delle temperature di esercizio dipende dal proiettore e dalla lavagna interattiva utilizzati. Vedere la documentazione del prodotto per ulteriori informazioni.
Temperatura di stoccaggio	da -40° C a 60° C (da -40° F a 140° F).
Umidità	35° C (95° F) con umidità relativa fino all'85%, senza condensa.

## Codici di ordinazione SMART

HAWM-UX/UF	Supporto murale regolabile in altezza Questo prodotto include l'attrezzatura per il montaggio a parete. Da abbinare a uno dei sistemi di lavagna interattiva indicato di seguito.
<b>Sistema a proiettore SMART UX60</b>	
SB685ix	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 685ix (include una lavagna interattiva SMART Board 685 integrata con un proiettore SMART UX60 a focale ultracorta).
SBD685ix	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 685ix (include una lavagna interattiva SMART Board 685 dual-touch/dual-write integrata con un proiettore SMART UX60 a focale ultracorta).
SBX885ix	Sistema di lavagna interattiva SMART Board X885ix (include una lavagna interattiva SMART Board X885 integrata con un proiettore SMART UX60 a focale ultracorta).
SBA-L	Altoparlanti opzionali per il sistema di lavagna interattiva SMART Board 685ix
<b>Sistemi a proiettore SMART UF55</b>	Abbinati allo stativo mobile, questi sistemi consentono solo la mobilità all'interno della stanza.
SB660i3	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 660i3 (include una lavagna interattiva SMART Board 660 integrata con un proiettore SMART UF55).
SB680i3	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 680i3 (include una lavagna interattiva SMART Board 680 integrata con un proiettore SMART UF55).
SB685i3	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 685i3 (include una lavagna interattiva SMART Board 685 integrata con un proiettore SMART UF55).
SBD680i3	Sistema di lavagna interattiva SMART Board D680i3 (include una lavagna interattiva SMART Board 680 dual-touch/dual-write integrata con un proiettore SMART UF55).
SBD685i3	Sistema di lavagna interattiva SMART Board D685i3 (include una lavagna interattiva SMART Board 685 dual-touch/dual-write integrata con un proiettore SMART UF55).
SBA	Altoparlanti opzionali per sistemi a proiettore SMART UF55.

<b>Sistemi a proiettore SMART UF65</b>	Abbinati allo stativo mobile, questi sistemi consentono solo la mobilità all'interno della stanza.
SB660i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 660i4 (include una lavagna interattiva SMART Board 660 integrata con un proiettore SMART UF65).
SB680i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board 680i4 (include una lavagna interattiva SMART Board 680 integrata con un proiettore SMART UF65).
SBD680i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board D680i4 (include una lavagna interattiva SMART Board 680 dual-touch/dual-write integrata con un proiettore SMART UF65w).
SBD685i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board D685i4 (include una lavagna interattiva SMART Board 685 dual-touch/dual-write integrata con un proiettore SMART UF65w).
SBX880i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board X880i4 (include una lavagna interattiva SMART Board X880 integrata con un proiettore SMART UF65).
SBX885i4	Sistema di lavagna interattiva SMART Board X885i4 (include una lavagna interattiva SMART Board X885 integrata con un proiettore SMART UF65).
SBA-L	Altoparlanti opzionali per il sistema di lavagna interattiva SMART Board 685ix e i sistemi a proiettore SMART UF65.

## Dimensioni fisiche

