

Dane techniczne


Tablica interaktywna

SMART Board®

Model 480

Właściwości fizyczne

Wielkość	160,5 cm szer. × 127,2 cm wys. × 12,8 cm głęb. (63 1/4" × 50" × 5 1/8")
Obszar aktywnego ekranu (maksymalny interaktywny, wyświetlany obraz)	szer. 156,5 cm × wys. 117,2 cm (61 5/8" × 46 1/8") przekątna 195,6 cm (77")
Masa	23,2 kg (51 lb.)
Wymiary przesyłki	Szer. 178 cm × wys. 136 cm × głęb. 11 cm (70" × 53 1/2" × 4 1/2")
Masa przesyłki	28,7 kg (63 lb. 3 oz.)



Wszystkie wymiary z tolerancją +/- 0,3 cm (1/8") Masa z tolerancją +/- 0,9 kg (2 lb.).

Standardowe funkcje

Oprogramowanie	Sterowniki produktów SMART oraz oprogramowanie do współpracy SMART Notebook™ można zainstalować z płyty DVD dołączonej do produktu lub za pośrednictwem plików pobranych ze strony smarttech.com/downloads . Aktualizacje oprogramowania są dostępne na stronie smarttech.com/software .
Wymagania systemowe	System operacyjny Windows® i system operacyjny Linux®. Pełna lista wymagań systemowych znajduje się na stronie smarttech.com/kb/170144 oraz smarttech.com/kb/170110 .
Zgodność z przepisami o ochronie środowiska	Chiny EIP, UE WEEE, US CPSIA, opakowania, baterie i UE RoHS
Świadectwa regulaminowe	CB, CE, CSA (USA/Kanada), FCC i VCCI

Niezwykłe stało się proste™

SMART™

DANE TECHNICZNE

Tablica interaktywna SMART Board – Model 480

Gwarancja Tablica interaktywna jest objęta dwuletnią ograniczoną gwarancją na sprzęt. Szczegóły, patrz załączone dokumenty.

UWAGA

Cyfrowy projektor nie jest częścią tego modelu interaktywnej tablicy SMART Board®. Aby korzystać ze wszystkich funkcji interaktywnych, należy podłączyć do niej projektor cyfrowy.

Kable Przewód USB o długości 3 m (118") w zestawie

Dotyk Funkcja umożliwia pisanie, wymazywanie oraz korzystanie z funkcji myszki poprzez dotyknięcie tablicy palcem lub rysikiem

Gesty wielodotyku (systemy operacyjne Windows) Funkcja umożliwia korzystanie z gestów wykonywanych dwoma palcami przez użytkownika na ekranie tablicy interaktywnej w celu przeglądania stron, zmiany wyglądu obiektu, powiększania i zmniejszania obrazu. Należy w tym celu włączyć opcję rozpoznawania gestów w Ustawieniach SMART.

Tryb podwójnego dotyku (systemy operacyjne Windows) Tryb podwójnego dotyku umożliwia dotyknięcie tablicy interaktywnej przez dwóch użytkowników równocześnie zamiast korzystania z myszki. Należy w tym celu włączyć opcję podwójnego dotyku w Ustawieniach SMART.

Tryb podwójnego zapisu (systemy operacyjne Windows) Tryb podwójnego zapisu umożliwia dotyknięcie tablicy interaktywnej palcami w celu pisania na niej przez dwóch użytkowników równocześnie. Należy w tym celu włączyć opcję podwójnego zapisu w Ustawieniach SMART.

UWAGA

Korzystanie z trybu podwójnego zapisu jest ograniczone w przypadku tablic interaktywnych z serii SMART Board 400.

Rysik Rysik w zestawie

Rozdzielczość Rozdzielczość dotykowa wynosi około 32767 x 32767

Powierzchnia ekranu Poliestrowa powierzchnia pokryta twardą powłoką jest odporna na rozdarcia, zoptymalizowana pod względem projekcji, kompatybilna z markerami do ścierania na sucho i jest łatwa w czyszczeniu z użyciem środka czyszczącego do tablic lub alkoholu izopropylowego.

Technologia digitalizacji Technologia DViT® (Digital Vision Touch)

Wykończenia ramy Ciemnoszary (przybliżony do koloru Pantone® Charcoal Gray 18-0601 TPX)

Wymagania dotyczące mocy Zasilanie jest pobierane bezpośrednio z komputera przez kabel USB dla komputerów z systemem operacyjnym Windows i Linux. Zużycie mocy wynosi mniej niż 0,5 W (100 mA przy 5V).

DANE TECHNICZNE

Tablica interaktywna SMART Board – Model 480

Połączenie z komputerem

Złącze USB 12 Mbps (full speed USB 1.1 lub USB 2.0)

Tablica interaktywna SMART Board 480 obsługuje jedynie jedno połączenie z komputerem poprzez główny wyświetlacz.

Dane na temat temperatury

Przechowywanie

od -40°C do 50°C (od -40°F do 122°F)

Numery katalogowe SMART


SB480

Tablica interaktywna SMART Board 480 o przekątnej ekranu 195,6 cm (77")

Akcesoria opcjonalne

Więcej informacji na temat dodatkowych akcesoriów do tablicy interaktywnej SMART Board 480 znajduje się na stronie smarttech.com/accessories.

Wymiary fizyczne



smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Notebook, DViT, smarttech, logo SMART i wszystkie slogany reklamowe SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA i/lub innych krajach. Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Wszelkie nazwy produktów lub spółek należące do osób trzecich mogą być znakami handlowymi swoich właścicieli. Jeden lub więcej z następujących patentów: US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332 oraz USD636784. Inne patenty w trakcie procedury przyznawania. Treść może ulec zmianie bez zawiadomienia. 05/2012.