

規格

SMART Board® 8084i-G4 互動式平板顯示器

型號 8084i-G4-SMP

概觀

SMART Board® 8084i-G4 互動式平板顯示器的 LCD 畫面配備 SMART 專有的 DViT® (數位影像觸控) 和 e-LED 背光燈，可於互動表面上進行選擇、寫入和清除功能。觸控表面可在互動式平板顯示器做任何事，就好像電腦操作一樣，且可使用應用程式內一系列的動作。

也可用產品隨附的畫筆或您的手指，用數位墨水在任何應用程式上寫入或畫圖，接著使用產品隨附的清除器或手掌，清除數位墨水。可讓兩位使用者同時寫入或畫圖。

互動式平板顯示器在其框架上配備兩台存在偵測感應器，最遠可偵測到 16 英尺 (5 公尺) 以外的人。若感應器偵測到室內有人，互動式平板顯示器就會啟動。若感應器偵測到室內無人，互動式平板顯示器就會關閉。


上網: smarttech.com, 了解更多產品資訊。



體積和重量*

尺寸

側視圖



重量

260 磅。(118.3 公斤)

裝運尺寸 (包括托板)

86 1/4 寸寬 × 62 5/8 寸高 ×
15 1/8 寸深

(219 公分 × 159 公分 × 38.5
公分)

裝運重量

335 磅。(152.3 公斤)

*所有尺寸 ± 1/8 寸 (0.3 公分)。所有重量 +/- 2 磅。(0.9 公斤)。

規格

SMART Board 8084i-G4 互動式平板顯示器 - 型號 8084i-G4-SMP

硬體

顯示

圖像縱橫比	16 × 9
最佳解析度	30 Hz 時 3840 × 2160
水平頻率	244-280 kHz (類比和數位)
垂直頻率	24-120 Hz
對比度 (典型)	1600:1
亮度 (典型)	250-300 cd/m ²
像素間距	0.48 mm

音訊

兩座 10 W 整合式前射揚聲器

噪音等級

35 dBA

含纜線和硬體

8 英尺 (2.4 公尺) 電源線 (依各國不同)	外接 PC 的 I/O 延伸模組 (SBID-G4-XTM)
4 尺 3 寸 (1.3 公尺) USB 纜線	CAT 5 USB 延伸器
16 尺 5 寸 (5 公尺) USB 延伸器	M8 吊環螺釘
20 尺 8 寸 (6.3 公尺) HDMI 纜線	
遠紅外線遙控器 (含電池)	
畫筆和清除器	
畫筆的後備筆尖	

裝配孔

標準的 VESA® 600 毫米 × 400 毫米裝配板
互動式平板顯示器底部以上 18 7/8 寸 (47.9 公分)

連接器

頂部面板

19V DC Molex® Micro-Fit 2 針連接器
3.5 毫米立體聲 (輸出)
USB 3.0 類別 A

左面板

19V DC Molex Micro-Fit 2 針連接器
3.5 毫米立體聲 (輸出)
USB 2.0 類別 A

右面板

19V DC Molex Micro-Fit 2 針連接器
3.5 毫米立體聲 (輸出)

上一步

AC 電源插口	VGA 輸入
USB 2.0 類別 A	元件影片輸入 (Y, Pb, Pr)
USB 2.0 類別 (×2)	複合影片輸出
RS-232 輸入	Stereo 3.5 毫米輸入
RS-232 輸出/直通	3.5 毫米立體聲 (輸出)
顯示連接埠輸入	Dual RCA 音訊輸入 (×2)
HDMI 輸入 (×2)	揚聲器電線連接器, 阻抗為 8 Ω
DVI-D 輸出	
DVI-D 輸出	

I/O 延伸模組

HDMI 輸入
USB 2.0 類別 B

安裝需求

安裝	參閱 <i>SMART Board 8000i-G4 互動式平板顯示器設定和維護指南</i> (smarttech.com/kb/170446)
電腦	參閱 smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

儲存和操作需求

電力需求	100V240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
77° F (25° C) 時的電源消耗	
正常待機模式	120 W
正常操作	370 W
最佳操作 (鮮明模式)	530 W
操作溫度	41° F 至 95° F (5° C 至 35° C)
儲存溫度	-4° F 至 140° F (-20°C 至 60° C)
濕度	非冷凝時相對濕度為 5% 至 80%

認證和遵循標準

規章認證	UL (美國和加拿大)、FCC、IC、C-Tick、NOM、CU、CB、PSE、VCCI、KC、CCC、PSB 和 BIS
環境遵循標準	
中國	EIP
歐盟國家	REACH、RoHS、WEEE、電池、包裝和 ErP 待機
美國	包裝和衝突礦物

購買資訊

訂單號碼	
SBID 8084i-G4-SMP	SMART Board 8084i-G4 互動式平板顯示器包括一組 SMART Meeting Pro 軟體授權金鑰
選購配件	參閱: smarttech.com/businessaccessories
保固	兩年有限設備保固。

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. 版權所有。SMART Board、DViT、SMART Meeting Pro、smarttech、SMART 標誌和所有 SMART 廣告標語皆為 SMART Technologies ULC 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。所有第三方產品或公司名稱均為其各自所有人之商標。本產品及/或使用受到下列一或多項美國專利的保護。www.smarttech.com/patents。內容可能隨時變更，恕不另行通知。03/2015。