

# Pantallas SMART Board® Pro para empresas

Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local.

Software	Serie GX	Serie MX Pro	Serie 6000S Pro	Serie QX Pro
<b>Licencia para salas de SMART Meeting Pro®</b>	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido
<b>Licencia personal de SMART Meeting Pro (x10)</b>	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido
<b>Licencia para la edición Room de SMART TeamWorks™</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
<b>SMART Ink® y SMART Product Drivers</b>	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Funciones integradas</b>	Pizarra blanca digital Navegador web Uso compartido de pantallas Selección de entrada Administrador de archivos Superposición Widgets interactivos Biblioteca de aplicaciones Acceso a Google Drive™ y OneDrive™	Pizarra blanca de SMART Uso compartido de pantallas de manera nativa y basado en aplicaciones Navegador web Pantalla de inicio personalizable Vista previa de la entrada en vivo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Acceso a Google Drive y OneDrive Crestron Connected® XiO Cloud	Pizarra blanca de SMART Uso compartido de pantallas de manera nativa y basado en aplicaciones Navegador web Pantalla de inicio personalizable Vista previa de la entrada en vivo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Acceso a Google Drive y OneDrive Crestron Connected XiO Cloud	Pizarra blanca de SMART Uso compartido de pantallas de manera nativa y basado en aplicaciones Navegador web Pantalla de inicio personalizable Vista previa de la entrada en vivo Bibliotecas de aplicaciones y archivos Acceso a Google Drive y OneDrive Crestron Connected XiO Cloud
<b>Módulo SMART OPS PC para la computación Windows® Pro</b>	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
<b>SMART Remote Management</b>	Opcional	Suscripción durante la vigencia de la garantía	Suscripción durante la vigencia de la garantía	Suscripción durante la vigencia de la garantía
<b>Pantalla</b>	<b>Serie GX</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Tamaños de pantalla (diagonal)</b>	65", 75" y 86"	55", 65", 75" y 86"	65", 75" y 86"	65", 75" y 86"
<b>Resolución</b>	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
<b>Frecuencia de actualización</b>	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
<b>Vida útil</b>	≥ 50 000 horas	≥ 50 000 horas	≥ 50 000 horas	≥ 50 000 horas
<b>Calidad LCD</b>	Grado A	Grado A	Grado A	Grado A

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Brillo (máximo)</b>	≥ 400 cd/m <sup>2</sup>	55": ≥ 300 cd/m <sup>2</sup> 65", 75" y 86": ≥ 400 cd/m <sup>2</sup>	≥ 350 cd/m <sup>2</sup>	≥ 490 cd/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de respuesta de la pantalla</b>	≤ 8 ms	≤ 8 ms	≤ 8 ms	≤ 8 ms
<b>Cristal</b>	Antibrillos totalmente templado sin uniones	55": antibrillos totalmente templado 65", 75" y 86": antibrillos totalmente templado sin uniones	Antibrillos totalmente templado resistente a los borrones y a las huellas dactilares	Unido ópticamente, antibrillos, antihuellas dactilares y templado
<b>Sensores</b>	Luz ambiental e infrarrojo	Luz ambiental e infrarrojo	Proximidad, luz ambiental, infrarrojo, temperatura ambiente y humedad	Proximidad, luz ambiental, infrarrojo, temperatura ambiente, humedad, compuestos orgánicos volátiles (COV) y materia particulada (PM <sub>2.5</sub> ) <sup>1</sup>
<b>Altavoces</b>	2 altavoces de 20 W integrados	55": 2 altavoces integrados de 15 W 65", 75" y 86": 2 altavoces integrados de 20 W	2 altavoces de 20 W integrados	Barra de sonido integrada con dos altavoces de 20 W y un subwoofer de 15 W
<b>Micrófono</b>	No disponible	Conjunto de seis micrófonos lineales integrados con compatibilidad con la cancelación del eco acústico integrada	Conjunto de cuatro micrófonos lineales integrados con compatibilidad con la cancelación del eco acústico integrada	Conjunto de ocho micrófonos lineales integrados con indicador de estado de silencio visual y compatibilidad con la cancelación del eco acústico integrada
<b>Control remoto</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>1</sup>Los sensores ambientales de la pantalla no son sensores con clasificación de seguridad para la vida: solo ofrecen información general.

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Inicio de sesión NFC en una cuenta SMART</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Función táctil e interacción</b>	<b>Serie GX</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Tecnología táctil</b>	Infrarroja avanzada	HyPr Touch™ con tecnología IR avanzada	HyPr Touch con InGlass™	HyPr Touch con tecnología IR avanzada
<b>Velocidad de imagen</b>	≥ 125 Hz	≥ 200 Hz	≥ 150 Hz	≥ 300 Hz
<b>Tiempo de respuesta táctil</b>	≤ 8 ms	≤ 5 ms	≤ 9 ms	≤ 4 ms
<b>Precisión</b>	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
<b>Tamaño mínimo del objeto</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
<b>Puntos táctiles continuos (totalmente diferenciados)</b>	Hasta 20 puntos táctiles (según el SO)	Hasta 20 puntos táctiles (según el SO)	Hasta 40 puntos táctiles (depende del SO)	Hasta 40 puntos táctiles (depende del SO)
<b>Tipos de interacción</b>	Rotuladores, función táctil, gestos y borrado con la palma de la mano	Rotuladores, función táctil, gestos y borrado con la palma de la mano	Rotuladores, función táctil, gestos, borrado, borrado fino, marcador y herramientas Tool Explorer™	Rotuladores, función táctil, gestos, borrado, borrado fino y compatible con Tool Explorer V2
<b>Diferenciación de borrador, rotulador y función táctil (diferenciación de herramientas simultáneas)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rotulador continuo, función táctil y borrador (escribir, mover objetos, hacer gestos y borrar continuamente y de forma simultánea)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>2</sup>Se requiere un ordenador conectado con SMART Product Drivers instalados. Solo se admite en SMART Notebook y SMART Ink.

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Tipos de borrador</b>	Borrado con la palma de la mano	Borrado con la palma de la mano	Borrado con la palma de la mano, borrado fino y borradores en bloque	Borrado con la palma de la mano, borrado fino y borradores en bloque
<b>Borrado Azimuth</b>	No se admite	No se admite	Borradores en bloque	Borradores en bloque
<b>Rechazo de la palma</b>	Mano que no escribe en la pizarra blanca Android™	No se admite	Mano que escribe y mano que no escribe	Mano que escribe y mano que no escribe
<b>Reconocimiento de objetos</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>3</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tinta sensible a la presión</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Reconocimiento automático del color del rotulador</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Número de Pen ID únicos</b>	2: Windows y macOS, al usar un dedo para escribir o dibujar	2: Windows y macOS, al usar un dedo para escribir o dibujar	Ilimitados (disponibles: 6 rotuladores y marcador de dos colores)	Ilimitados
<b>Herramientas incluidas</b>	Rotuladores (x2)	Rotuladores (x2)	Rotuladores con ID únicos y borradores finos (x2) Borradores (x2)	Rotuladores con ID únicos y borradores finos (x 2) Borradores con ángulo de orientación (x 2)
<b>Tipo de rotulador</b>	Rotulador sin batería	Rotulador sin batería	Rotulador sin batería	Rotulador con batería y borrador fino
<b>Soportes para rotulador (y borrador)</b>	Magnéticos y montados en el marco	Magnéticos y montados en el marco	Inteligentes, magnéticos y montados en el marco	Inteligentes, magnéticos y montados en el marco

<sup>3</sup>Al conectarse a un ordenador con SMART Product Drivers instalados.

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Colores de rotulador adicionales (se venden por separado)</b>	No disponible	No disponible	Juego de 4 rotuladores de colores: azul, verde, morado y naranja (con soporte) Marcador de dos colores Rotulador mágico	No disponible
<b>Experiencia de Android integrada</b>	<b>Serie GX</b>	<b>Series MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Sistema operativo</b>	Versión 11.0 de Android	Versión 11.0 de Android	Versión 11.0 de Android	Versión 11.0 de Android
<b>Memoria</b>	DDR4 de 4 GB	DDR de 8 GB	DDR de 6 GB	DDR de 8 GB
<b>Almacenamiento</b>	32 GB	32 GB (hasta 544 GB)	32 GB (hasta 544 GB)	32 GB (hasta 544 GB)
<b>Actualizaciones</b>	Inalámbricas (OTA)	Inalámbricas (OTA) automáticas	Inalámbricas (OTA) automáticas	Inalámbricas (OTA) automáticas
<b>Conectividad de red</b>	<b>Serie GX Serie</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Con cable</b>	RJ45 (x 2) 1000BASE-T	RJ45 (x 2) 1000BASE-T	RJ45 (x 2) 1000BASE-T	RJ45 (x 2) 1000BASE-T
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2 PSK y 802.1X EAP	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 y 802.1X EAP	IEEE 802.1ac (Wi-Fi 5) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK y 802.1X EAP	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) compatible con los protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2, PSK, WPA3 y 802.1X EAP
<b>Bluetooth</b>	Modo 5.0 dual	Modo 5.2 dual	Modo 5.0 dual	Modo 5.2 dual
<b>¿Restricciones de radiofrecuencia y Bluetooth? <a href="#">Más información</a></b>				
<b>Entradas/salidas</b>	<b>Serie GX</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Botones prácticos</b>	Encendido, inicio, congelar imagen y volumen	Inicio, encendido, volumen, selección de entrada, sombra de pantalla y congelar imagen	Encendido, inicio, volumen, sombra de pantalla y congelar imagen	Inicio, encendido, volumen, silenciar micrófono y congelar imagen

## Pantallas SMART Board Pro para empresas

<b>Entradas</b>	HDMI® 2.0 × 3 (HDCP 1.4 y 2.2), Display Port, VGA, estéreo de 3,5 mm, RS-232, RJ45, USB-C × 2, USB-A 3.2 × 4, USB-B 2.0 × 2 y USB-A 2.0	Ranura MicroSD, HDMI 2.1 × 3 (HDCP 1.4 y 2.3), RS-232, RJ45, USB-C × 2, USB-A 2.0, USB-A 3.2 × 4 y USB-B 3.2 × 3	HDMI 2.1 × 3 (HDCP 1.4 y 2.3), VGA, estéreo de 3,5 mm, RS-232, RJ45 × 2, USB-A 2.0, USB-B 2.0, USB-A 3.0 × 3, USB-B 3.0 × 3 y USB-C × 2	Ranura MicroSD con cubierta de seguridad, HDMI 2.1 × 3 (HDCP 1.4 y 2.3), estéreo de 3,5 mm, RS-232, RJ45 × 1, USB-C × 3, USB-A 2.0 × 1, USB-A 3.2 × 3 y USB-B 3.2 × 4
<b>Salidas</b>	HDMI 2.0 (HDCP 1.4 y 2.2), RJ45, S/PDIF y estéreo de 3,5 mm	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), estéreo de 3,5 mm y S/PDIF	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), estéreo de 3,5 mm y S/PDIF	HDMI 2.1 (HDCP 2.3), estéreo de 3,5 mm y S/PDIF
<b>Suministro de potencia USB-C</b>	15 W (parte frontal)	15 W (parte frontal) 65 W (parte trasera)	65 W (partes frontal y trasera)	65 W (partes frontal y trasera)
<b>Compatibilidad con OPS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Instalación</b>	<b>Serie GX</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Puntos de montaje VESA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Punto de montaje Mini-VESA para NUC</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Soporte para montaje en la pared</b>	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido
<b>Certificación y cumplimiento<sup>4</sup></b>	<b>Serie GX</b>	<b>Serie MX Pro</b>	<b>Serie 6000S Pro</b>	<b>Serie QX Pro</b>
<b>Estados Unidos/Canadá</b>	Certificación FCC e ISED, ley de control de sustancias tóxicas (TSCA), directiva de embalaje de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG) y Propuesta 65 de California	Certificación FCC e ISED, ley de control de sustancias tóxicas (TSCA), directiva de embalaje de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG) y Propuesta 65 de California	Certificación FCC e ISED, ley de control de sustancias tóxicas (TSCA), directiva de embalaje de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG) y Propuesta 65 de California	Certificación FCC e ISED, ley de control de sustancias tóxicas (TSCA), directiva de embalaje de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG) y Propuesta 65 de California

<sup>4</sup>La disponibilidad del producto puede variar según la región.

Estos productos han recibido certificaciones adicionales que no se incluyen aquí.

<p><b>Unión Europea (UE)/Espacio Económico Europeo (EEE)/Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)/Reino Unido</b></p>	<p>Marcado de Conformidad Europea (CE), marcado de Conformidad Evaluada del Reino Unido (UKCA), directiva de bajo voltaje (LVD), esquema CB, directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD), directiva de equipos radioeléctricos (RED), Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS), directiva de pilas, directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), directiva de embalajes, directiva de contaminantes orgánicos persistentes (POP) y normativa europea Ecodesign</p>	<p>Marcado de Conformidad Europea (CE), marcado de Conformidad Evaluada del Reino Unido (UKCA), directiva de bajo voltaje (LVD), esquema CB, directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD), directiva de equipos radioeléctricos (RED), Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS), directiva de pilas, directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), directiva de embalajes, directiva de contaminantes orgánicos persistentes (POP) y normativa europea Ecodesign</p>	<p>Marcado de Conformidad Europea (CE), marcado de Conformidad Evaluada del Reino Unido (UKCA), directiva de bajo voltaje (LVD), esquema CB, directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD), directiva de equipos radioeléctricos (RED), Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS), directiva de pilas, directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), directiva de embalajes, directiva de contaminantes orgánicos persistentes (POP) y normativa europea Ecodesign</p>	<p>Marcado de Conformidad Europea (CE), marcado de Conformidad Evaluada del Reino Unido (UKCA), directiva de bajo voltaje (LVD), esquema CB, directiva de compatibilidad electromagnética (EMCD), directiva de equipos radioeléctricos (RED), Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), directiva de restricción de sustancias peligrosas (RoHS), directiva de pilas, directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), directiva de embalajes, directiva de contaminantes orgánicos persistentes (POP) y normativa europea Ecodesign</p>
<p><b>Australia/Nueva Zelanda</b></p>	<p>Certificación RCM</p>	<p>Certificación RCM</p>	<p>Certificación RCM</p>	<p>Certificación RCM</p>
<p><b>Estándares de rendimiento</b></p>	<p>ENERGY STAR®, HDMI y HDCP</p>	<p>ENERGY STAR, HDMI y HDCP</p>	<p>ENERGY STAR, HDMI y HDCP</p>	<p>ENERGY STAR, HDMI y HDCP</p>
<p><b>Garantía</b></p>	<p><b>Serie GX</b></p>	<p><b>Serie MX Pro</b></p>	<p><b>Serie 6000S Pro</b></p>	<p><b>Serie QX Pro</b></p>
<p><b>SMART Assure o garantía del equipo limitada</b></p>	<p>Incluida. Consulte <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> para obtener información.</p>			