

SMART Board® série M700V

SBM777V-43
 SBM787V
 SBM794V-169
 SBM797V



Présentation

Les tableaux interactifs SMART Board® série M700V sont des tableaux interactifs muraux à projection frontale.

Ces tableaux interactifs vous permettent de faire tout ce que vous faites sur votre ordinateur en touchant l'écran interactif avec le doigt ou le crayon inclus : ouvrir et fermer des applications, parcourir des fichiers, organiser des réunions avec d'autres personnes, créer de nouveaux documents ou modifier des documents existants, vous rendre sur des sites Web, lire des vidéos, etc. Lorsque vous branchez votre tableau interactif à un ordinateur et à un projecteur, l'image de votre ordinateur s'affiche sur l'écran interactif. Vous pouvez annoter n'importe quelle application à l'encre numérique, puis enregistrer ces notes afin de vous y référer ultérieurement et de les distribuer.

Expérience interactive

Technologie tactile IR avancée avec Object Awareness™ (fait la distinction entre un crayon, un doigt, un effaceur et une paume de main)

Prise en charge du toucher et des commandes tactiles Écrire et effacer l'encre numérique
 Effectuer des fonctions de la souris
 Utiliser les commandes tactiles¹

Capacités tactiles multipoints Prise en charge de 20 touchers simultanés au maximum et jusqu'à deux utilisateurs

Résolution de numérisation Environ 32 767 × 32 767

Matériel

Surface de l'écran Surface robuste en acier trempé
 Optimisé pour la projection
 Compatible avec les marqueurs effaçables à sec

Finition du cadre Blanc

Logiciels

SMART Notebook® Inclus

SMART Ink® et SMART Product Drivers Inclus

SMART Learning Suite Facultatif

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Les modèles et les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations. Le contenu peut être modifié sans préavis. 24 juin 2022.

¹SMART Product Drivers doit être installé pour activer toutes les fonctionnalités des logiciels SMART

Câbles et accessoires inclus	Qté
Câble USB de 5 m	1
Crayons (passifs)	2
Porte-crayon	1
Instructions d'installation illustrées	1
Document des informations importantes	1

Remarque

Aucun projecteur numérique n'est inclus avec le tableau interactif. Pour profiter de toutes les fonctionnalités interactives, vous devez intégrer un projecteur numérique au tableau interactif.

Configuration de l'ordinateur

Windows® et Mac

Version minimale de SMART Notebook	20
Version minimale de SMART Product Drivers	12.16
Autres exigences	Voir Logiciel SMART Notebook 20 pour Windows et Mac

Linux®

Version minimale de SMART Notebook	11.1 pour Linux
Version minimale de SMART Product Drivers	12.17 (nécessaire pour Ubuntu® 20.04)
Autres exigences	Voir smarttech.com/kb/171706

Connexions de l'alimentation et de l'ordinateur

Source d'alimentation	Sur les ordinateurs Windows et Mac, l'alimentation provient de l'ordinateur par le biais du câble USB
Consommation électrique	< 2,5 W (500 mA à 5 V)
Branchement de l'ordinateur	Connexion USB 12 Mbps (USB 2.0 full-speed)

Conditions de stockage et de fonctionnement

Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Température d'entreposage	-20 °C à 60 °C
Humidité	Jusqu'à 80 % d'humidité, sans condensation

Certification et conformité²

États-Unis / Canada	UL, FCC, ISED, emballage CONEG, proposition 65 de Californie
UE / EEE / AELE / RU	CE - LVD, EMCD, REACH, POP, RoHS, DEEE, Emballage
UEEA	EAC

Informations concernant l'achat

Numéro de commande : SBM777V-43	Tableau interactif SMART Board M777V-43
Numéro de commande : SBM787V	Tableau interactif SMART Board M787V
Numéro de commande : SBM794V-169	Tableau interactif SMART Board M794V-169
Numéro de commande : SBM797V	Tableau interactif SMART Board M797V

Garantie

Garantie SMART	Garantie limitée de trois ans sur l'équipement (voir smarttech.com/warranty pour plus d'informations)
----------------	---

²La disponibilité des produits peut varier selon les régions.

Ce produit a reçu des certifications supplémentaires non répertoriées ici.


Dimensions et poids

Remarque

Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.

SBM777V-43

Dimensions



Surface de projection

156,5 cm \times 117,4 cm

Format

4:3

Poids

13 kg

Dimensions d'expédition


175,9 cm \times 137,7 cm \times 10,3 cm

Poids d'expédition

20 kg

SBM787V

Dimensions



Surface de projection

187,5 cm \times 117,1 cm

Format

16:10

Poids

15 kg

Dimensions d'expédition

206,9 cm \times 137,7 cm \times 10,3 cm

Poids d'expédition

23 kg


Dimensions et poids (suite)

Remarque

Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm. Tous les poids $\pm 0,9$ kg.

SBM794V-169

Dimensions



Surface de projection

208,3 cm \times 117,2 cm

Format

16:9

Poids

18 kg

Dimensions d'expédition


228,4 cm \times 137,7 cm \times 10,3 cm

Poids d'expédition

27 kg

SBM797V

Dimensions



Surface de projection

209,5 cm \times 129,6 cm

Format

16:10

Poids

23 kg

Dimensions d'expédition

228,4 cm \times 151 cm \times 10,3 cm

Poids d'expédition

33 kg