



Spesifikasjoner

SMART Board® MX175 interaktiv flatskjerm


Modell SBID-MX175

Oversikt

Digital tavle. Nettleser. Skjermdeling. Vår nyeste SMART Board® MX serie har alt det viktige lærere trenger for å ta med enhetene som studentene liker inn i ethvert læremiljø. MX serien er av stor verdi for skoler som trenger et interaktivt display som er rimelig. Tilgjengelig i 65", 75" og 86" størrelser—alle i 4K Ultra HD oppløsning—med SMART læresuite inkludert, og en standard tre års garanti.


Displayet inkluderer et abonnement på SMART læresuiteapplikasjoner, inkludert SMART Notebook® økter, SMART lab® aktiviteter og SMART amp™ programvarearbeidsplasser.

Den innebygde e³ opplevelsen har alt du trenger på en plass, alt lett tilgjengelig. Det finnes en nettleser, en digital tavle og en trådløs skjermdeling for iOS og Android™ mobilenheter og en stor mengde med datamaskiner



Dimensjoner og vekt¹

Mål



Vekt

133 pund (60 kg)

Aktivt berøringsområde

66 1/2" × 38" (168,8 cm × 96,6 cm)

Aktivt bildeområde

65" × 36 1/2" × (165 cm × 92,8 cm)

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

75" W × 50 1/4" H × 11 5/8" D
(190,5 cm × 29,5 cm × 127,7 cm)

Forsendelsesvekt

192 pund (87 kg)

¹Alle dimensjoner ± 0.3 cm (1/8"). All vekt ± 0.9 kg (2 lb.)

Maskinvare

Samhandling

Berøringsteknologi	IR
Multi-berøringskapabiliteter	Opp til 10 samtidige berøringer, skrive eller slettepunkter ²
Objektbevissthet	Atferd justeres automatisk til verktøyet eller objektet du bruker, hvorvidt det er en penn, finger eller håndflate.

Skjerm

Type	LED-bakgrunnsbelyst LCD (grad A)
------	----------------------------------

Aspect Ratio (størrelsesforhold)	16:9
----------------------------------	------

Oppløsning	4K UHD
------------	--------

Posisjonsnøyaktighet	<2 mm
----------------------	-------

Horisontal frekvens (minimum)	31 Hz
-------------------------------	-------

Horisontal frekvens (maksimum)	140 kHz
--------------------------------	---------

Vertikal frekvens (minimum)	59 Hz
-----------------------------	-------

Vertikal frekvens (maksimum)	70 Hz
------------------------------	-------

Kontrastforhold (typisk)	1600:1
--------------------------	--------

Styrke (maksimal)	≥350 cd/m ²
-------------------	------------------------

Oppdateringsfrekvens	60 Hz
----------------------	-------

Pikselklokke (maksimal)	600 MHz
-------------------------	---------

Pikseldimensjoner	0.43 mm
-------------------	---------

Visningsvinkel	178°
----------------	------

Responstid (typisk)	8 ms
---------------------	------

Romlyssensor	Ja
--------------	----

Lyd	10 W integrerte høyttalere (x2)
------------	---------------------------------

Trådløs	802.11 Wi-Fi a / b / g / n / ac 2,4 GHz og 5 GHz
---------	--

Inkludert kabler og tilbehør	landsspesifikk strømkabel 5 m USB-kabel Brakettutstyr for veggmontering Penn (x2) Antenner (x2) IR fjernkontroll
-------------------------------------	---

²Krever at SMART produkt drivere installeres. Noen applikasjoner støtter muligens ikke alle berøringspunkter.

Monteringshull	For en standard VESA® 600 mm × 400 mm monteringsplate med M8 skruer
	 MERKNAD En veggmontering er inkludert med displayet.
Monteringsbraketttybde	Minimum klareringsdybde på 1 1/4" (3 cm) for alle komponenter på baksiden av det interaktive displayet for luftstrøm

Kontakter

Tilbake	Koplingspanel: HDMI® inn (med HDCP 2.2 støtte) (×2) VGA inn RJ45 (×2) USB Type-B (for berøringsapplikasjoner) (×1) USB 2.0 Type-A (×2) HDMI 1.4 ut (HDCP-samsvar) ³ S/PDIF ut Stereo 3.5 mm ut Stereo 3.5 mm inn (for VGA inn) OPS spor RS-232 kontroll
Forside	HDMI inn (mws HDCP 1.4 støtte) USB Type-B (for berøringsapplikasjoner) USB Type-A (×2)

Programmer

Interaktiv skjerm	Tavle Nettleser EShare trådløs skjermdeling Et års abonnement til SMART læresuite
Støttede språk for e³ opplevelse	Dansk Nederlandsk norsk Finsk Fransk Tysk Italiensk Norsk Russisk Forenklet kinesisk Spansk Svensk

³HDCP er alltid aktivert. Innhold er vist i 480p oppløsning om det eksterne displayet ikke støtter HDCP.

Installasjonskrav

Interaktiv skjerm	Se <i>SMART Board MX100 seriens installasjons- og vedlikeholdsveiledning for interaktive display</i> (smarttech.com/kb/171288)
--------------------------	---

Romdatamaskiner og bærbare gjestemaskiner

Generelle krav	Se SMART Notebook programvare versjonsmerknader
4K UHD	Grafikkort som støtter 3840 × 2160 oppløsning ved 30 Hz og som har 1 GB DDR 5 minne Se Minimum krav for Ultra High Definition (Ultra høydefinisjon) eller 4K på ditt interaktive flatpane

Minidatamaskiner

Generelle krav	Se SMART Notebook programvare versjonsmerknader
----------------	---

Kabelkrav

HDMI	Maksimumslengde: 7 m
-------------	----------------------

NOTATER

- Bruk kun sertifiserte HDMI kabler som har blitt testet for å støtte ytelsesstandarden du krever
- Ytelsen av kabler lenger enn 23' (7 m) er meget avhengige av kabelens kvalitet

USB	Maksimal lengde: 16' (5 m)
------------	----------------------------

Viktig	Bruk av kabler som er lengre enn disse maksimale lengdene kan produsere uforventede resultater, slik som degradert bildekvalitet eller USB konektivitet. Rådfør deg med <i>SMART installasjonsstandarder</i> (smarttech.com/kb/171035) for omfattende informasjon om kabler og forlengelser for SMART maskinvareprodukter.
---------------	---

Lagrings- og brukskrav

Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
------------------	-------------------------------------

Frittstående interaktive displays strømforbruk ved 77°F (25°C)

Standby-modus	≤0.3 W
Normal drift (ut-av-boks)	238 W

Driftstemperatur	41–95°F (5–35°C)
-------------------------	------------------

Lagringstemperatur	-4–140°F (-20–60°C)
---------------------------	---------------------

Fuktighet	5–80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende
------------------	---

Sertifisering og overholdelse

Regulerende sertifisering (Modell ID: IDX75-1)	UL (U.S./Canada), FCC, IC, CE, EAC, RCM, NRCS, SABS, CITC, TRA, CCC
---	---

Overholdelse av miljøforskrifter

EU	REACH, RoHS, Batteri, WEEE og innpakning
USA	CONEG innpakning, California forslag 65 og konfliktmaterialer

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer

SBID-MX175	SMART Board MX175 interaktivt display
------------	---------------------------------------

Valgfritt tilbehør

Annet	Se smarttech.com/accessories
-------	--

Garanti

Tre-års begrenset utstyrsgaranti

Garantiforlengelse

EWY1-SBID-MX175	SBID-MX175 interaktivt display et års garantiforlengelse
EWY2-SBID-MX175	SBID-MX175 interaktivt display to års garantiforlengelse

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2019 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Notebook, SMART lab, SMART amp, SMART response 2, DViT, Pen ID, Object Awareness, smarttech, SMART-logoen og alle SMART slagord er varemerker eller registrerte varemerker for SMART Technologies ULC i U.S.A. og/eller andre land. iPhone, iPad, iPod touch og Safari er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. Google Play, Android og Chrome er varemerker tilhørende Google Inc. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2019.