

SMART Board® M700V 系列

SBM777V-43
SBM787V
SBM794V-169
SBM797V



概述

SMART Board® M700V 系列交互式白板是壁挂式前投交互式白板。

用手指或附带的笔触控交互式屏幕，即可在交互式白板上执行可在计算机上执行的所有操作：打开和关闭应用程序、浏览文件、与他人举行会议、创建新文档或编辑现有文档、访问网站、播放视频短片等。将交互式白板连接到计算机和投影机后，交互式屏幕上会显示计算机的图像。您还可以使用数字墨水在任意应用程序上书写，然后保存这些笔记供今后参考和分发。

互动体验

触控技术	具有对象意识的™高级 IR (区分笔、手指、橡皮擦和手掌)
触摸和手势支持	书写和擦除数字墨水 执行鼠标功能 使用手势 ¹
多点触控功能	支持最多 20 个同时触摸和最多两个用户
数字化分辨率	约 32,767 × 32,767

硬件

屏幕表面	耐用的硬涂层钢表面 投影优化 与干擦标记兼容
框的饰面	White

软件

SMART Notebook®	随附
SMART Ink®和SMART 产品 Drivers	随附
SMART Learning Suite	可选

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. 版权所有。SMART Board、SMART Notebook、SMART Ink、Object Awareness、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。Mac 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区注册的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护：www.smarttech.com/patents。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。内容如有变动，恕不另行通知。2022年6月24日。

¹必须安装 SMART Product Drivers，然后才能启用 SMART 软件中的所有功能。

包括的电缆和配件	数量
5 m USB 电缆	1
笔(被动)	2
笔架	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

注意

交互式白板不包含数字投影仪。要充分利用所有交互功能，必须将交互式白板与数字投影机一起使用。

计算机配置要求**Windows® 和 Mac**

SMART Notebook 最低版本	20(含 SMART Notebook 基础版)
SMART Product Drivers 最低版本	12.16
其他要求	请参阅适用于 Windows 和 Mac 的 SMART Notebook 20 软件

Linux®

SMART Notebook 最低版本	11.1 适用于 Linux
SMART Product Drivers 最低版本	12.17(Ubuntu® 20.04 需要)
其他要求	请参阅 smarttech.com/kb/171706

电源和电脑连接

能量源	由 Windows 和 Mac 计算机通过 USB 电缆供电。
功耗	< 2.5 W(5V 时 500 mA)
计算机连接	12 Mbps USB 连接(全速 USB 2.0)

储存和工作要求

工作温度	5°C 至 35°C
储存温度	-20°C 至 60°C
湿度	高达 80% 的湿度, 无冷凝

认证和合规²

美国/加拿大	UL、FCC、ISED、CONEG 包装、Cal Prop 65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE-LVD, EMCD, REACH, POP, RoHS, WEEE, 包装
EAEU	EAC

采购信息

订单号: SBM777V-43	SMART Board M777V-43 交互式白板
订单号: SBM787V	SMART Board M787V 交互式白板
订单号: SBM794V-169	SMART Board M794V-169 交互式白板
订单号: SBM797V	SMART Board M797V 交互式白板

保修

智能保修	三年有限设备保修(请参阅 smarttech.com/warranty 了解更多信息)
-------------	---

²产品可用性可能因地区而异。

这个该产品已获得此处未列出的其他认证。


尺寸和重量

注意

所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。

SBM777V-43

尺寸



投影区域

156.5 厘米 $\times$ 117.4 厘米

宽高比

4:3

重量

13 千克

装运尺寸


175.9 厘米 $\times$ 137.7 厘米 $\times$ 10.3 厘米

装运重量

20 千克

SBM787V

尺寸



投影区域

187.5 厘米 $\times$ 117.1 厘米

宽高比

16:10

重量

15 千克

装运尺寸

206.9 厘米 $\times$ 137.7 厘米 $\times$ 10.3 厘米

装运重量

23 千克


尺寸和重量 (续)

注意

所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。

SBM794V-169

尺寸



投影区域

208.3 厘米 × 117.2 厘米

宽高比

16:9

重量

18 千克

装运尺寸


228.4 厘米 × 137.7 厘米 × 10.3 厘米

装运重量

27 千克

SBM797V

尺寸



投影区域

209.5 厘米 × 129.6 厘米

宽高比

16:10

重量

23 千克

装运尺寸

228.4 厘米 × 151 厘米 × 10.3 厘米

装运重量

33 千克